(Produkt-Auswahl aus Gesamtprogramm!)
Bahnhofstr. 2d, 99441 Mellingen
info@werkzeuge-kuester.de

BESCHREIBUNG	ABBILDUNG	ABMESSUNG MM	Segmentbreite mm	Segmenthöhe mm	€ VK NETTO EURO	ANWENDUNG Beton B	Asphalt, abrasiv A	Naturstein N	Keramik KR	Metal M	Klinker hart KL	Kalksandstein hart KS	für Maschinentyp
BETON													
CD 3014 ECO **Beton, Betonprodukte, Dachziegel, Mauerwerk, abrasive bis mittelharte Baustoffe** preiswertes Werkzeug für einfachen Baustelleneinsatz	 Segment gesintert, **10**mm ★★	**115**	2,4	**10**	*5,00*	B							
		125	2,4	**10**	*6,00*	B							
		150	2,4	**10**	*9,00*	B							
		180	2,8	**10**	*13,00*	B							
		230	3,0	**10**	*18,00*	B							
						Naß + Trockenschnitt							
CD 36500 TOP TURBO COOL **Beton, Beton armiert, Betonprodukte, Granitborde, Klinker, Ziegel, Dachziegel** universelles Werkzeug, interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis, schneller Schnitt, Turbo-segmentiert, Lochbild	 Segment gesintert, **10**mm ★★★	**115**	2,4	**10**	*10,00*	B		N					
		125	2,4	**10**	*14,00*	B		N					
		150	2,4	**10**	*17,00*	B		N					
		180	2,8	**10**	*21,00*	B		N					
		230	3,0	**10**	*41,00*	B		N					
		300	3,2	**10**	*80,00*	B		N					
		350	3,2	**10**	*98,00*	B		N					
						Naß + Trockenschnitt							
CD 21711 **Beton, Beton armiert, Betonprodukte, Granitborde, Klinker, Ziegel, Dachziegel** schnelles und günstiges Werkzeug für den normalen Baustelleneinsatz	 Segment gelasert, **10**mm ★★★	**115**	2,3	**10**	*16,00*	B		N					
		125	2,3	**10**	*18,00*	B		N					
		150	2,6	**10**	*23,00*	B		N					
		180	2,6	**10**	*28,00*	B		N					
		230	2,6	**10**	*33,00*								
		300	3,0	**10**	*58,00*								
		350	3,2	**10**	*72,00*								
		400	3,5	**10**	*115,00*	B		N					
		450	4,5	**10**	*144,00*	B		N					
						Naß + Trockenschnitt							
CD 2175-A LASER-TURBO **Beton, Beton armiert, Betonprodukte, Granitborde, Klinker, Ziegel, Dachziegel, mittelharte bis harte Baustoffe** hervorragendes, zuverlässiges und schnittfreudiges Allround-Werkzeug für den harten Baustellen-Einsatz, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, geeignet für alle Maschinen-Arten **PREMIUM-Qualität**	 Segment gelasert, **12**mm Abm. 200, 250, 380, 650 10mm ★★★★☆	**115**	2,3	**12**	*27,00*	B		N					
		125	2,3	**12**	*29,00*	B		N					
		150	2,6	**12**	*38,00*	B		N					
		180	2,6	**12**	*45,00*	B		N					
		200	2,6	**10**	*54,00*	B		N					
		230	2,6	**12**	*62,00*	B		N					
		250	2,6	**10**	*65,00*	B		N					
		300	3,0	**12**	*95,00*	B		N					
		350	3,2	**12**	*105,00*	B		N					
		380	2,6	**10**	*130,00*	B		N					
		400	3,5	**12**	*140,00*	B		N					
		450	4,5	**12**	*185,00*	B		N					
		500	4,5	**12**	*238,00*	B		N					
		600	4,5	**12**	*290,00*	B		N					
		650	4,5	**10**	*355,00*	B		N					
		700	4,5	**12**	*425,00*	B		N					
		800	4,5	**12**	*560,00*	B		N					
						Naß + Trockenschnitt							

CD 33800 Supersonic **Beton, Beton armiert, Betonprodukte, Granitborde, Klinker, Ziegel, Dachziegel mittelharte bis harte Baustoffe** hohe Standzeit und besonders schneller Schnitt	 Segment gesintert, **12**mm ★★★☆	**115**	2,6	**12**	*15,00*	B		N					Naß + Trockenschnitt	
		125	2,6	**12**	*18,00*	B		N						
		230	2,6	**12**	*40,00*	B		N						
		300	3,0	**12**	*75,00*	B		N						
		350	3,2	**12**	*95,00*	B		N						
CD 22006 **Beton, Beton armiert, Betonprodukte, Klinker, Ziegel, Granit, mittelharte bis harte Baustoffe** Exclusiv, universell + langlebig Spezial 14/15mm-U-Segment	 Segment gesintert + gelasert, **14/15**mm ★★★★★	**230**	2,6	**15**	*60,00*	B		N					Naß + Trockenschnitt	
		300	3,0	**14**	*92,00*	B		N						
		350	3,2	**14**	*106,00*	B		N						
		400	3,5	**15**	*155,00*	B		N						
CD 2187 TURBO-LASER-STANDARD **Beton, Beton armiert, Granit Betonprodukte, Naturstein** Exclusives Profi-Werkzeug, schnell, robust und langlebig	 Segment gelasert, **15**mm ★★★★	**230**	2,6	**15**	*66,00*	B		N					Naß + Trockenschnitt	
		300	3,0	**15**	*92,00*	B		N						
		350	3,2	**15**	*108,00*	B		N						
CD 2145-10 LASER-BETON **Beton, Beton armiert, Betonprodukte, Granitborde, mittelharte bis harte Baustoffe** sehr robustes, zuverlässiges Profi-Werkzeug für den harten Baustellen-Einsatz, hervorragendes Preis- Leistungs-Verhältnis, für alle Maschinen geignet	 Segment gelasert, **10/12**mm ★★★☆	**230**	2,6	**12**	*62,00*	B		N					Naß + Trockenschnitt	
		300	3,0	**12**	*90,00*	B		N						
		350	3,2	**12**	*115,00*	B		N						
		400	3,5	**12**	*135,00*	B		N						
		450	4,0	**12**	*180,00*									
		500	4,5	**10**	*215,00*	B		N						
		600	4,5	**10**	*310,00*	B		N						
		650	4,5	**10**	*355,00*	B		N						
		700	4,5	**10**	*425,00*	B		N						
		800	4,5	**10**	*560,00*	B		N						
CD 2110-10 SE LASER BETON **Beton, Beton armiert, Betonprodukte, Granitborde** ein **PREMIUM**-Werkzeug für besonders hohe Ansprüche, sehr hohe Standzeit	 Segment gelasert, **10**mm ★★★★★☆	**300**	2,8	**10**	*130,00*	B		N					Naß + Trockenschnitt	
		350	3,2	**10**	*154,00*	B		N						
		400	3,2	**10**	*204,00*	B		N						
		450	3,4	**10**	*250,00*	B		N						
		500	3,4	**10**	*286,00*	B		N						
		600	4,0	**10**	*414,00*	B		N						
CD 24112 BETON ARXX **Beton, Beton armiert** High-Performance-Werzeug, reduzierte Schnittkosten durch **extrem hohe Standzeit** dank Spezial-**ARXX**-Segment-Technologie, (optimale Diamant-Anordnung)	 **ARXX**-Segment Laser, **12**mm ★★★★★	**115**		**12**		B							Naß + Trockenschnitt	
		125	2,1	**12**	*55,00*	B								
		150		**12**		B								
		230	2,6	**12**	*78,00*	B								
		300	3,0	**12**	*139,00*	B								
		350	3,2	**12**	*169,00*	B								
		400	3,5	**12**	*220,00*	B								
		450	4,0	**12**	*260,00*	B								
CD 2174-A-15 LASER-TURBO **Beton, Beton armiert, harte Baustoffe** exlusiv, schnell + langlebig auch für E-Fugenschneider	 Segment gelasert, **15**mm ★★★★	**600**	4,5	**15**	*344,00*	B							Naß + Trockenschnitt	
		700	4,5	**15**	*425,00*	B								
		800	4,5	**15**	*636,00*	B								
CD 21900 SUPERNOVA **Beton, Beton armiert, Granit, Klinker, harte Natur- und Kunststeine, Guss, etc. etc.** 12/15mm-Spezial-U-Segment, schneller Schnitt und sehr hohe Standzeit, sehr großes Anwendungsspektrum, weniger Vibrationen, Stammblatt mit Spezial-Lochbild	 Segment gelasert, **12/15**mm ★★★★★	**115**	2,4	**12**	*39,00*	B	N				KL	Naß + Trockenschnitt	
		125	2,4	**12**	*43,00*	B	N					KL		
		150	2,4	**12**	*50,00*	B	N					KL		
		180	2,8	**12**	*65,00*	B	N					KL		
		230	2,8	**15**	*96,00*	B	N					KL		
		300	3,2	**15**	*155,00*	B	N					KL		
		350	3,2	**15**	*190,00*	B	N					KL		
		400	3,6	**15**	*235,00*	B	N					KL		
		450	3,6	**15**	*315,00*	B	N					KL		

... BETON

CD 23900 GAZELLE
Beton, Beton armiert, Granit, Klinker, Natur- und Kunststeine, Guß etc
Spezial-V-TURBO-Kurz-Segment, Segmenthöhe 12mm,
extrem schneller Schnitt und hohe Standzeit, sehr großes Anwendungsspektrum.

Segment gelasert, **12**mm
★★★★★

115	2,2	**12**	*33,00*	B		N		KL	
125	2,2	**12**	*38,00*	B		N		KL	
150	2,2	**12**	*46,00*	B		N		KL	
178	2,4	**12**	*59,00*	B		N		KL	
230	2,6	**12**	*79,00*	B		N		KL	
300	3,2	**12**	*125,00*	B		N		KL	
350	3,2	**12**	*158,00*	B		N		KL	
400	3,2	**12**	*190,00*	B		N		KL	
450	3,2	**12**	*235,00*	B		N		KL	
500	3,6	**12**	*295,00*	B		N		KL	
600	3,6	**12**	*435,00*	B		N		KL	

Naß + Trockenschnitt

BETON geräuscharm

CD 195 FLÜSTERBLATT
Beton, Betonprodukte, Beton armiert, Ziegel, Klinker, Naturstein, Granit-Borde etc.
schneller Schnitt, hohe Standzeit, extrem geräuscharm durch SANDWICH-Trägerkörper!

Segment gelasert, **10**mm
★★★★

115	2,2	**10**	*29,00*	B		N		KL	
125	2,2	**10**	*33,00*	B		N		KL	
150	2,2	**10**	*42,00*	B		N		KL	
180	2,2	**10**	*50,00*	B		N		KL	
230	2,6	**10**	*65,00*	B		N		KL	
300	3,0	**10**	*105,00*	B		N		KL	
350	3,0	**10**	*133,00*	B		N		KL	

Naß + Trockenschnitt

CD 250 FLÜSTERBLATT
Beton, Betonprodukte, Beton armiert, Ziegel, Klinker, Naturstein, Granit-Borde etc.
schneller Schnitt, hohe Standzeit, extrem geräuscharm durch SANDWICH-Trägerkörper!

Segment gelasert, **10**mm
★★★★

115	2,2	**10**	*42,00*	B				KL	
125	2,2	**10**	*46,00*	B				KL	
180	2,2	**10**	*66,00*	B				KL	
230	2,6	**10**	*86,00*	B				KL	
300	3,0	**10**	*156,00*	B				KL	
350	3,0	**10**	*190,00*	B				KL	

Naß + Trockenschnitt

KOMBINATON BETON+ASPHALT

CD 21600 BA BETON+ASPHALT
Kombination Asphalt, Estrich und Beton, Beton armiert, abrasive und harte Materialen
ein Hochleistungs-Werkzeug für alle starken Maschinen

Segment gelasert, **10**mm
★★★★★½

230	3,0	**10**	*100,00*	B	A				
300	3,2	**10**	*165,00*	B	A				
350	3,2	**10**	*180,00*	B	A				
400	3,2	**10**	*240,00*	B	A				
450	3,2	**10**	*260,00*	B	A				

Naß + Trockenschnitt

CD 27600
Granit, Beton, Beton armiert, Asphalt, Eisen, Natur- und Kunststeine, etc. etc.
Block-Turbo-Wechselsegment

Segment gelasert, **10**mm
★★★★★

230	2,8	**12**	*90,00*	B	A	N	M	KL	
350	3,2	**12**	*210,00*	B	A	N	M	KL	

Naß + Trockenschnitt

EISEN Spezial

CD 3455 SUPER-SPEED
EISEN, Gewebematten, dukt. Gussrohr, Granit, Beton, Beton armiert, Betonprodukte, Plattenbau-Beton, harte Baustoffe
schneller Schnitt auch in Problem-Materialien
ab 300mm: CD 2155 SPEED-CUT

Segment gelasert, **10**mm
★★★★★

115	2,0	**10**	*55,00*	B		N	M		
125	2,0	**10**	*62,00*	B		N	M		
150	2,2	**10**	*79,00*	B		N	M		
180	2,2	**10**	*89,00*	B		N	M		
230	2,6	**10**	*110,00*	B		N	M		
300	2,8	**10**	*180,00*	B		N	M		
350	2,8	**10**	*210,00*	B		N	M		

Naß + Trockenschnitt

CD 31550
EISEN, Guß, duktiler Guß, SML, Beton, optimal für Wasser-betriebe, Rohrleitungsbau
Enorm hohe Standzeit!

Segment gelasert, **6**mm
★★★★★

230	3,2	**6**	*110,00*	B			M		
300	3,5	**6**	*335,00*	B			M		
350	3,5	**6**	*390,00*	B			M		
400	3,5	**6**	*455,00*	B			M		

Naß + Trockenschnitt

GRANIT, HARTE BAUSTOFFE

CD 36041 **Granit, Naturstein, Beton, Betonprodukte Klinker, harte Baustoffe** sehr schnittfreudig	 Segment gesintert, **8/10**mm ★★★	**115**	2,1	**8**	*17,00*	B		N							Naß + Trockenschnitt	
		125	2,2	**8**	*20,00*	B		N								
		150	2,2	**8**	*29,00*	B		N								
		180	2,4	**8**	*37,00*	B		N								
		230	2,4	**8**	*58,00*	B		N								
		300	2,8	**10**	*116,00*	B		N								
		350	3,0	**10**	*144,00*	B		N								
CD 33500 TURBO-SPRINTER **Granit, harte Natur- und Kunststeine, Klinker, Beton, Beton armiert, Steinzeugrohr, dukt. Gussrohr** sehr aggressiver Schnitt, relativ sauberes Schnittbild	 Segment gesintert, **10** mm ★★★★	**115**	2,2	**10**	*32,00*	B		N		M	KL				Naß + Trockenschnitt	
		125	2,2	**10**	*36,00*	B		N		M	KL					
		150	2,2	**10**	*46,00*	B		N		M	KL					
		180	2,4	**10**	*60,00*	B		N		M	KL					
		230	2,6	**10**	*68,00*	B		N		M	KL					
		300	2,8	**10**	*124,00*	B		N		M	KL					
		350	3,0	**10**	*158,00*	B		N		M	KL					
CD 23004 **Granit, harte Natur- und Kunststeine, Klinker, Beton, Beton armiert, Betonprodukte, harte Dachziegel, Steinzeugrohr, dukt. Gussrohr etc.,** sehr schneller und sauberer Schnitt, sehr robust, Stammblatt mit Spezial-Lochbild	 Segment gesintert, **12** mm ★★★★☆	**115**	2,0	**12**	*27,00*	B		N			KL				Naß + Trockenschnitt	
		125	2,2	**12**	*32,00*	B		N			KL					
		150	2,2	**12**	*40,00*	B		N			KL					
		180	2,2	**12**	*62,00*	B		N			KL					
		230	2,8	**12**	*76,00*	B		N			KL					
		300	3,2	**12**	*126,00*	B		N			KL					
		350	3,2	**12**	*149,00*	B		N			KL					
CD 26050 SUPER-SPEED-CUT **Granit, harte Natur- und Kunststeine, Klinker, Beton, Bet. armiert, Betonprodukte, KS hochverdichtet, Plattenbau-Beton, harte Dachziegel, Steinzeugrohr, dukt. Gussrohr etc.,** sehr schnell + universell, mit tief-gezogenen Schutzsegmenten	 Segment gesintert, **9** mm ★★★★★	**115**	2,2	**9**	*30,00*	B		N		M					Naß + Trockenschnitt	
		125	2,2	**9**	*32,00*	B		N		M						
		150	2,2	**9**	*40,00*	B		N		M						
		180	2,4	**9**	*51,00*	B		N		M						
		230	2,8	**9**	*77,00*	B		N		M						
		300	3,2	**9**	*145,00*	B		N		M						
		350	3,4	**9**	*175,00*	B		N		M						
CD 3302 SUPER-PLUS-CUT (gold) **Granit, Marmor, Beton, Beton armiert, Betonprodukte, harter Natur- und Kunststein, Hartbrandklinker, Kalksandstein hart (DIN 106)** Eine Diamantwerkzeug-Legende für alle harten Baustoffe	 Segment gesintert, 7/10/12mm ★★★★★	**105**	2,0	**7**	*43,00*	B		N		M	KL	KS			Naß + Trockenschnitt	
		115	2,0	**7**	*45,00*	B		N		M	KL	KS				
		125	2,0	**7**	*66,00*	B		N		M	KL	KS				
		150	2,0	**7**	*88,00*	B		N		M	KL	KS				
		180	2,0	**7**	*95,00*	B		N		M	KL	KS				
		200	2,3	**7**	*101,00*	B		N		M	KL	KS				
		230	2,5	**10**	*101,00*	B		N		M	KL	KS				
		300	2,5	**12**	*160,00*	B		N		M	KL	KS				
		350	2,5	**12**	*230,00*											

RETTUNG

CD 31440 RESCUE TRINITY **Stahl, Eisen, Guss, Alu, Beton, Naturstein, Kunststoffe, GFK, Gummi, Glas, Sicherheitsglas, Holz, Eis etc.,** ein Alleskönner, mit seitlichem Diamantbelag	 Galvanic ★★★★★	**125**	2,4		*58,00*	B	A	N		M	KL				Naß + Trockenschnitt	
		230	3,0		*130,00*	B	A	N		M	KL					
		300	3,2		*195,00*	B	A	N		M	KL					
		350	3,2		*249,00*	B	A	N		M	KL					

GRANIT Spezial

CD 36155 / 36155FLANSCH
Granit, Naturstein, Beton etc.,
zum Trennen + Schleifen, mit Trägerschutz-Segmenten, sehr robust, **mit+ohne M14-Flansch**

Segment gesintert, **9** mm
★★★★

ohne Flansch: CD36155						
230	2,6	**9**	*50,00*	B	N	
mit Flansch:			**CD36155FLANSCH**			
125		**9**	*35,00*	B	N	
230	2,6	**9**	*55,00*	Naß + Trockenschnitt		

CD 36266 FLANSCH
Granit, Naturstein, Beton etc.,
zum Trennen und Schleifen,
einseitiges Schleifsegment, mit M14-Flansch und Lochbild

Segment gesintert **25** mm
★★★★★

125		**25**	*45,00*	B	N	
230		**25**	*99,00*	B	N	
				Naß + Trockenschnitt		

CD 36166 FLANSCH
Granit, Naturstein, Beton etc.,
zum Trennen und Schleifen,
Stammblatt mit Diamantbelag, mit M14-Flansch und Lochbild

Segment gelasert, **10** mm
★★★★★

115	2,6	**10**	*42,00*	B	N	
125		**10**	*49,00*	B	N	
230		**10**	*85,00*	B	N	
				Naß + Trockenschnitt		

CD 3715 GRANIT-CONCAVE
CD 3715 TURBO GRANIT-CONCAVE
Granit, harte Baustoffe
Spezial-Werkzeug
für Kurvenschnitte

Segment gesintert, **7** mm
★★★★★

115	3,0	**7**	*59,00*		N	
125	3,0	**7**	*67,00*		N	
180	4,0	**7**	*100,00*		N	
230	4,0	**7**	*196,00*		N	
				Naß + Trockenschnitt		

GRANIT GERÄUSCHARM

CD 260 FLÜSTERBLATT GRANIT
Granit, Natur- und Kunststein, Klinker, Beton, Beton armiert, harte Baustoffe
schneller Schnitt,
Hohe Standzeit,
extrem geräuscharm durch SANDWICH-Trägerkörper!

Segment gelasert, **10** mm
★★★★

115	2,2	**10**	*52,00*	B		KL
125	2,2	**10**	*56,00*	B		KL
150	2,2	**10**	*67,00*	B		KL
180	2,2	**10**	*82,00*	B		KL
230	2,6	**10**	*110,00*	B		KL
300	3,0	**10**	*195,00*	B		KL
350	3,0	**10**	*228,00*	B		KL
				Naß + Trockenschnitt		

CD 3535 GRANIT-TURBO-SANDWI
Granit, Natur-und Kunststein, harte Dachziegel etc.
schneller+sauberer Schnitt,
geräuscharm d. SANDWICH-Kern



Segment gesintert, **10** mm
★★★★★

230	2,6	**10**	*86,00*	B	N	KL
300	3,0	**10**	*190,00*	B	N	KL
350	3,0	**10**	*260,00*	B	N	KL
				Naß + Trockenschnitt		

CD-49099-SA ARXX
Granit, Natursteine
reduzierte Schnittkosten durch schnellen Schnitt und **extrem hohe Standzeit** dank Spezial **ARXX**-Segment-Technologie,
optimale Diamant-Anordnung,
"SANDWICH"-Leise-Kern




Segment gelötet, **20**mm
★★★★★

400	3,2	**20**	*398,00*		N	
450	3,4	**20**	*506,00*		N	
500	3,4	**20**	*592,00*		N	
600	4,0	**20**	*856,00*		N	
625	4,5	**20**	*856,00*		N	
700	5,0	**20**				
800	5,0	**20**		Naßschnitt		

PREMIUM
ARXX-Technology
Schnittleistung

CD 4055-20-18 GRANIT PREMIUM
Granit, Naturstein hart
Spezial-TURBO-Longlife-Segment
schneller und sauberer Schnitt,
geräuscharm d. SANDWICH-Kern

Segment gelötet, **20** mm
★★★★★

400	3,6	**20**	*445,00*		N	
450	4,0	**20**	*579,00*		N	
500	4,0	**20**	*699,00*		N	
600	4,4	**20**	*788,00*		N	
				Naßschnitt		

OFENKACHELN+SCHAMOTTE

CD 4501 KERAMIK-CUT
Ofenkacheln, Marmor, Keramik, Schamotte, sehr feiner Schnitt,
geschlossener Schneidrand
mit Laser-Schlitzen

Segment gelötet, **10**mm
★★★★★

250	2,2	**10**	*200,00*		N	KR
300	2,2	**10**	*260,00*		N	KR
350	2,2	**10**	*290,00*		N	KR
				Naßschnitt		

MARMOR, GFK

CD 3111
Marmor, Kunststoffe, Glasfaser-Verbundstoff (GFK), Kohlefaser-Verbundstoffe
galvanisch belegt,
mit galvanischem Schutzsegment

mit Bündigflansch M14 lieferbar.

Galvanic
★★★★★

75			*45,00*	*passend f. Multimaster*	
115	1,8		*55,00*	N	
125	2,0		*61,00*	N	
150	2,0		*76,00*	N	
180	2,3		*92,00*	N	
200	2,8		*98,00*	N	
230	2,8		*110,00*	N	
250	2,8		*129,00*	N	
300	3,0		*160,00*	N	
350	3,0		*200,00*	N	
				Naß + Trockenschnitt	

CD 4805-10-SA MARMOR
Marmor
sehr eng verzahnt,
sehr sauberer Schnitt,
extrem geräuscharm durch
SANDWICH-Trägerkörper!

Segment gelötet, **10**mm
★★★★★

250		**10**	*162,00*	N
300		**10**	*182,00*	N
350		**10**	*235,00*	N
400		**10**	*340,00*	N
450		**10**	*410,00*	N
600		**10**	*680,00*	N
				Naßschnitt

FEINSTEINZEUG, KERAMIK

CD 3907
Keramik-Fliesen, Kacheln, weiche Naturstein-Fliesen, Klinkerriemchen etc.
glatter, geschlossener Schneidrand

85		**5**	*21,00*	KR
115	1,4	**5**	*11,00*	KR
125	1,4	**5**	*14,00*	KR
150	1,4	**5**	*19,00*	KR
180	1,6	**5**	*26,00*	KR
230	1,6	**5**	*30,00*	KR

CD 4609
Keramik-Fliesen, Kacheln, weiche Naturstein-Fliesen, Klinkerriemchen etc., glatter geschlossener Schneidrand

Segment gesintert, **5/7**mm
★★★

200	1,8	**5**	*44,00*	KR
250	1,8	**5**	*63,00*	KR
300	2,5	**7**	*98,00*	KR
350	2,5	**7**	*168,00*	KR
				Naß + Trockenschnitt

CD 39010 CERAMIC STAR
extra dünn, Feinsteinzeug, Keramik-, Naturstein-Fliesen, Steinzeug, glasierte Klinker, Dachkeramik, Klinkerriemchen
schneller Schnitt auch
in harten Bodenfliesen!
Staub- und Lärmarm!

Segment gesintert, **8**mm
★★★★

115	1,2	**8**	*19,50*	N	KR
125	1,2	**8**	*22,50*	N	KR
150	1,9	**8**		N	KR
180	1,9	**8**	*48,00*	N	KR
200	2,1	**8**	*63,00*	N	KR
230	2,1	**8**	*71,50*	N	KR
				Naß + Trockenschnitt	

CD 3933 TURBO-RONDO E-D
extra dünn, Feinsteinzeug, Keramik-, Naturstein-Fliesen, Steinzeug, glasierte Klinker, Tonrohr, Dachkeramik, Klinkerriemchen etc.
super schnell, hervorragendes Handling,
extrem sauberer Schnitt,
sehr hohe Standzeit,
Staub- und Lärmarm!
Abm. 85mm f.Makita-Naßschneider auch f.Gl

Segment gesintert, **7**mm
★★★★★

85	0,8	**6**	*46,00*	N	KR
115	1,2	**7**	*37,00*	N	KR
125	1,2	**7**	*41,00*	N	KR
150	1,4	**7**	*51,00*	N	KR
180	1,6	**7**	*61,00*	N	KR
200	1,6	**7**	*70,00*	N	KR
230	1,6	**7**	*92,00*	N	KR
250	1,6	**7**	*100,00*	N	KR
300	1,6	**7**	*168,00*	N	KR
350	1,6	**7**	*190,00*	N	KR
				Naß + Trockenschnitt	

CD 3936 SUPERCUT FLIESE
extra dünn, Feinsteinzeug, Keramik-, Naturstein-Fliesen, Steinzeug, glasierte Klinker, Tonrohr, harte Dachkeramik, Klinkerriemchen etc.
Spezial-Segmentprofil, Stammblattverstärkung,
extrem robust, sehr hohe Standzeit,
super schneller u. extrem sauberer Schnitt
auch in härteste Fliesen,
Staub- und Lärmarm!



Segment gesintert, **10**mm
★★★★★★

115	1,2	**10**	*45,00*	N	KR
125	1,2	**10**	*49,00*	N	KR
200	1,8	**10**	*75,00*	N	KR
230	1,8	**10**	*99,00*	N	KR
250	1,8	**10**	*110,00*	N	KR
				Naß + Trockenschnitt	

ASPHALT

CD 31090 SUPER-ABRASIV **Estrich, Asphalt, Sandstein, Kalksandstein weich, Poroton, Mauerwerk, Beton abrasiv, Dachpfannen abrasiv, Putz etc.** sehr hohe Standzeit, PREMIUM	 Segment gelasert, **10**mm ★★★★★	**115**	2,0	**10**	*34,00*	A														
		125	2,0	**10**	*42,00*	A														
		150	2,0	**10**	*64,00*	A														
		180	2,2	**10**	*72,00*	A														
		230	2,5	**10**	*80,00*	A														
						Naß + Trockenschnitt														
CD 20011 LASER-ASPHALT **Asphalt** mit Schrägschutzsegment, Werkzeug für den mitelharten Baustelleneinsatz	 Segment gelasert, **10**mm ★★★	**300**	2,8	**10**	*72,00*	A														
		350	3,2	**10**	*92,00*	A														
		400	3,5	**10**	*110,00*	A														
		450	4,2	**10**	*145,00*	A														
		500	4,5	**10**	*180,00*	A														
		600	4,5	**10**	*275,00*	A														
						Naß + Trockenschnitt														
CD 2001 LASER-ASPHALT **Asphalt** mit Schrägschutzsegment, sehr robustes, zuverlässiges Profi-Werkzeug für den harten Baustellen-Einsatz, hervorragendes Preis- Leistungs-Verhältnis,	 Segment gelasert, **10**mm ★★★★	**300**	3,0	**10**	*90,00*	A														
		350	3,2	**10**	*115,00*	A														
		400	3,5	**10**	*135,00*	A														
		450	4,2	**10**	*180,00*	A														
		500	4,5	**10**	*215,00*	A														
		600	4,5	**10**	*310,00*	A														
		700	4,5	**10**	*490,00*	A														
		800	4,5	**10**	*625,00*	A														
						Naß + Trockenschnitt														
CD 2015-15 LASER-ASPHALT **Asphalt** mit Schrägschutzsegment, sehr robustes, zuverlässiges Profi-Werkzeug mit 15mm-Segment für hohe Standzeit	 Segment gelasert, **15**mm ★★★★	**300**	3,0	**15**	*115,00*	A														
		350	3,2	**15**	*154,00*	A														
		400	3,5	**15**	*192,00*	A														
		450	4,2	**15**	*269,00*	A														
		500	4,5	**15**	*312,00*	A														
		600	4,5	**15**	*446,00*	A														
						Naß + Trockenschnitt														
CD 2011 LASER-ASPHALT **Asphalt** mit Schrägschutzsegment ein Profi-Werkzeug für den anspruchsvollen Anwender	 Segment gelasert, **10**mm ★★★★	**300**	3,0	**10**	*126,00*	A														
		350	3,2	**10**	*162,00*	A														
		400	3,5	**10**	*199,00*	A														
		450	4,2	**10**	*275,00*	A														
		500	4,5	**10**	*315,00*	A														
		600	4,5	**10**	*410,00*	A														
						Naß + Trockenschnitt														
CD 2010 SE LASER-ASPHALT **Asphalt** mit Stammblattschutzsegmenten, ein **PREMIUM**-Werkzeug für außergewöhnlich hohe Schnittleistungen	 Segment gelasert, **10**mm ★★★★★	**300**	2,8	**10**	*156,00*	A														
		350	3,2	**10**	*185,00*	A														
		400	3,2	**10**	*235,00*	A														
		450	3,4	**10**	*299,00*	A														
		500	3,4	**10**	*313,00*	A														
		600	4,0	**10**	*477,00*	A														
						Naß + Trockenschnitt														
CD 20499 ASPHALT ARXX **Asphalt** reduzierte Schnittkosten durch **extrem hohe Standzeit** dank Spezial **ARXX**-Segment-Technologie, (optimale Diamant-Anordnung), mit Schrägschutzsegment	 Segment gelasert, **10** mm ★★★★★★	**230**	2,6	**10**	*164,00*	A														
		300	2,8	**10**	*275,00*	A														
		350	3,2	**10**	*345,00*	A														
		450	3,6	**10**	*540,00*	A														
		500	3,6	**10**	*635,00*	A														
		600	3,6	**10**	*800,00*	A														
		Achtung, bitte Lieferzeit erfragen				Naß + Trockenschnitt														

ASPHALT gelötet

CD 1001 ASPHALT
Asphalt
für Fugenschneider,
hohe Standzeit auch bei
starker Maschinenleistung

Segment gelötet, **8**/**10**mm
★★★★★

350	3,2	**8**	*249,00*	A	
400	4,0	**8**	*294,00*	A	
450	3,6	**8**	*363,00*	A	
500	4,0	**8**	*404,00*	A	
600	4,5	**8**	*534,00*	A	
700	4,5	**10**	*761,00*	A	
800	4,5	**10**	*915,00*	A	
900	4,5	**10**	*1150,00*	A	
				Naßschnitt	

FRISCHBETON

CD 1202 FRISCHBETON
speziell für Frischbeton,
Hochleistungs-Werkzeug, extrem
hohe Standzeit, sehr robust,
mit Stammblatt-Schutzsegment

Segment gelötet, **10**mm
★★★★★☆

350	3,2	**10**	*260,00*	A	
400	3,2	**10**	*320,00*	A	
450	3,4	**10**	*380,00*	A	
500		**10**		A	
350-450mm am Lager				Naßschnitt	

BETON BREITSCHNITT

CD 1106 BETON
Beton, harte Baustoffe
eng verzahnt,
Spezial-Werkzeug für
extra breiten Schnitt

Segment gelötet, **6**mm
★★★★★

300	6,0	**6**	*266,00*	B	
300	8,0	**6**	*291,00*	B	
300	10,0	**6**	*343,00*	B	
300	12,0	**6**	*394,00*	B	
300	15,0	**6**	*473,00*	B	
350	6,0	**6**	*310,00*	B	
350	8,0	**6**	*337,00*	B	
350	10,0	**6**	*399,00*	B	
350	12,0	**6**	*458,00*	Naßschnitt	

ASPHALT BREITSCHNITT

CD 2962-A
Mörtel, Putz, Mauerwerk,
abrasive Baustoffe
spezial-Fugenräumscheibe
sehr robust,
Neu: mit Diamant-Schutzsegment

Segment gelasert, **7**mm
★★★

115	4,0	**7**	*63,00*	A	
115	6,0	**7**	*70,00*	A	
115	7,0	**7**	*75,00*	A	
115	8,0	**7**	*80,00*	A	
115	10,0	**7**	*92,00*	A	
125	4,0	**7**	*84,00*	A	
125	6,0	**7**	*95,00*	A	
125	7,0	**7**	*99,00*	A	
125	8,0	**7**	*109,00*	A	
125	10,0	**7**	*119,00*	A	
				Naß + Trockenschnitt	

CD 1006 ASPHALT
Asphalt,
eng verzahnt,
Spezial-Werkzeug für
extra breiten Schnitt,
mit HM-Schutzsegment

Segment gelötet, **6**mm
★★★★★

300	6,0	**6**	*291,00*	A	
300	8,0	**6**	*337,00*	A	
300	10,0	**6**	*383,00*	A	
300	12,0	**6**	*458,00*	A	
350	6,0	**6**	*337,00*	A	
350	8,0	**6**	*391,00*	A	
350	10,0	**6**	*445,00*	A	
350	12,0	**6**	*532,00*	A	

FASEFRÄSER BETON

CD 29920 BETON PROFI **CD 2991** BETON PREMIUM **Beton,** Fasefräser 2-teilig, 1x links + 1x rechts , für Dehnungsfugen, Bohrung 25,4 Segmentform 25,0x15mm, 45°	 ★★★★ ★★★★★	**280** **280**		**15** **15**	*1500,00* *2500,00*	B B												 	
CD 2980 BETON **Beton, harte Baustoffe** Fasefräser f. d. Rissesanierung mit Dach-Segmenten	 ★★★★★	**110** **125** **150** **180**		**10** **10** **10** **10**	*186,00*	B B B Trocken + Naßschnitt												 	
CD 2998 BETON einseitig **Beton, harte Baustoffe** Fasefräser f. d. Rissesanierung passend für WAKRA u.a.	 ★★★★★	**125 x 25,4** **140 x 25,4**				B B												 	
CD 2996 BETON doppelseitig **Beton, harte Baustoffe** Fasefräser f. d. Rissesanierung beidseitig belegt, passend für WAKRA u.a.	 ★★★★★	**125 x 25,4** **150 x 25,4** **180 x 25,4** **200 x 25,4** **230 x 25,4**				B B B B B												 	

FASEFRÄSER ASPHALT

CD 29910 ASPHALT PROFI **CD 2990** ASPHALT PREMIUM **Asphalt,** Fasefräser 2-teilig, 1x links + 1x rechts , für Dehnungsfugen, Bohrung 25,4 Segmentform 25,0x15mm, 45°	 ★★★★ ★★★★★	**280** **280**		**15** **15**	*1500,00* *2500,00*	A A												 	
CD 2981 ASPHALT **Asphalt, abrasive Baustoffe** Fasefräser f. d. Rissesanierung mit Dach-Segmenten	 ★★★★★	**110** **125** **150** **180**		**10** **10** **10** **10**	*186,00*	A A A Trocken + Naßschnitt												 	
CD 2997 ASPHALT einseitig **Asphalt, abrasive Baustoffe** Fasefräser f. d. Rissesanierung passend für WAKRA u.a.	 ★★★★★	**125 x 25,4** **140 x 25,4**				A A												 	
CD 2995 ASPHALT doppelseitig **Asphalt, abrasive Baustoffe** Fasefräser f. d. Rissesanierung beidseitig belegt, passend für WAKRA u.a.	 ★★★★★	**125 x 25,4** **150 x 25,4** **180 x 25,4** **200 x 25,4** **230 x 25,4**				A A A A A												 	

SPEZIAL-TRENNSCHEIBEN FÜR TROMMELFRÄSEN

CD 35020 TURBO BETON **Beton, harte Baustoffe** für Bodenfräsmaschinen (Trommelfräsen van Arx u.a), Bohrg. 50,01 +2NL 9,0 TK 67,0	 Segment gesintert, **7**mm ★★★★★	**125**	2,0	**7**		B Achtung! Lieferzeit! Naß + Trockenschnitt												 	
CD 30122 BETON **Beton, harte Baustoffe** für Bodenfräsmaschinen (Trommelfräsen van Arx u.a), Bohrg. 50,01 +2NL 9,0 TK 67,0	 Segment gelasert, **10**mm ★★★★★	**125** **180**	2,0 2,0	**10** **10**	*5 Segm* *7 Segm.*	B B Achtung! Lieferzeit! Naß + Trockenschnitt												 	
CD 30722 ABRASIV **Estrich, Asphalt, abrasive Mat.** für Bodenfräsmaschinen (Trommelfräsen van Arx u.a), Bohrg. 50,01 +2NL 9,0 TK 67,0	 Segment gelasert, **10**mm ★★★★★	**125** **180**	2,0 2,0	**10** **10**	*5 Segm* *7 Segm.*	A A Achtung! Lieferzeit! Naß + Trockenschnitt												 	

BLOCKSTEINSÄGEN

CD 4102 BLOCK-CUT **Kalksandstein hart, Poroton, Hohllochziegel, Betonprodukte** Kurzzahn, schneller Schnitt	 Segment gelötet, **10**mm ★★★	**900**	4,5	**10**	*400,00*	B	A							KS					
																Naßschnitt				
CD 4105 UNI-BLOCK **Poroton, Hohllochziegel, Beton abrasiv, Gasbeton, abrasive baustoffe** Langsegment, hohe Standzeit	 Segment gelötet, **10**mm ★★★★	**650**	4,4	**10**	*388,00*		A												
		700	4,5	**10**			A												
		900	4,5	**10**	*537,00*		A												
																Naßschnitt				
CD 4104 BLOCK-CUT-SPEZIAL **Kalksandstein hart, Poroton, Hohllochziegel, Betonprodukte,** Kurzzahn, schneller Schnitt bei sehr hohe Standzeit in mittelharten bis harten Baustoffen	 Segment gelötet, **8**/**10**mm ★★★★	**550**	4,0	**8**	*336,00*	B	A							KS					
		600	4,4	**8**	*350,00*	B	A							KS					
		625	4,4	**8**	*357,00*	B	A							KS					
		650	4,4	**8**	*388,00*	B	A							KS					
		700	4,4	**8**	*419,00*	B	A							KS					
		860	4,5	**10**	*536,00*	B	A							KS					
		900	4,5	**10**	*536,00*	B	A							KS					
		1000	4,5	**10**	*720,00*											Naßschnitt				
CD 41500-12 BLOCK-CUT **Kalksandstein hart, Poroton, abrasive Betonprodukte, uni** 12mm Segmenthöhe, auch trocken einsetzbar!	 Segment gelasert, **12**mm ★★★★	**900**	4,5	**12**	*530,00*	B	A							KS					
		52 Segmente 40x4,5x12mm																		
																Naß + Trockenschnitt				
CD 4905 Granit-Cut **Granit, sehr harte Baustoffe,** speziell für schwache Blocksägen, 10mm-Sandwich-Segment, extra dünn	 Segment gelötet, **10**mm ★★★★	**900**	4,2	**10**	*690,00*			N											
																Naßschnitt				

FUGENSCHLEIF-Werkzeuge für OSZILLATIONSSCHLEIFER

CD 31280 vacuum **CD 31285 / CD 31287 galvanic** **Fliesen-Fugen, Marmor, weiche Natursteine, Kunststoff** sehr effektiver Schliff, Hammerform spez. für Oszillationsschleifer	 Galvanic/Vacuum ★★★★★	**CD 31280**	2,2		*89,00*	B		N						KL					
		CD 31285	1,9		*75,00*	B		N						KL					
		CD 31287	1,4		*75,00*	***für Super-Cut***														
																Naß + Trockenschnitt				
CD 3111-75-10 CD 3111-75-22 **Fliesen-Fugen, Marmor, weiche Natursteine, Kunststoff** sehr effektiver Schliff, Longlife, spez. für Oszillationsschleifer	 Galvanic ★★★★★	**CD 3111-75-10**			*45,00*	***für Multimaster + BOSCH***														
		CD 3111-75-22			*45,00*	***für Super-Cut***														
																Naß + Trockenschnitt				

Spannflansch/Bauhöhenadapter

CD 99155 Bauhöhen-Adapter/ Spannsatz für Trennscheiben 5-tlg., inkl. 3 Distanzscheiben 1,5/3,0/5,0mm Aufnahme M14	 Einsatz -Beispiel als Spannsatz 				*40,00*															

SCHLEIFTELLER

CD 2904 EINFACH **Beton, Naturstein** einreihig segmentiert	 Segment gelötet, **5**mm ★★★	**100** **110** **125** **150** **180**		**5** **5** **5** **5** **5**	*29,50* *35,00* *43,00* *59,00* *72,00*	B B B B B		N N N N N					
CD 2904 DOPPELREIHIG **Beton, Naturstein, universal** dopelreihig segmentiert, extrem universell, sehr robust, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis	 Segment gelötet, **5**mm ★★★	**100** **110** **125** **150** **180** **230**		**5** **5** **5** **5** **5** **5**	*43,00* *49,00* *55,00* *89,00* *99,00* *179,00*	B B B B B B	A A A A A A	N N N N N N					
CD 2901 DOPPELREIHIG **Beton, Naturstein, universal** dopelreihig segmentiert, sehr hohe Standzeit	 Segment gelötet, **5**mm ★★★★★	**100** **110** **125** **180** **230**		**5** **5** **5** **5** **5**	*129,00* *149,00* *173,00* *266,00* *372,00*	B B B B B		N N N N N					
CD 2924 ABRASIV (schwarz) **Asphalt, Estrich, abrasive Mat.** dopelreihig segmentiert, hohe Standzeit	 Segment gelötet, **5**mm ★★★	**100** **110** **125** **180** **230**		**5** **5** **5** **5** **5**	*56,00* *61,00* *66,00* *112,00* *210,00*		A A A A A						
CD 2920 ABRASIV (schwarz) **Asphalt, Estrich, abrasive Mat.** dopelreihig segmentiert, sehr hohe Standzeit	 ★★★★★	**125** **180**		**5** **5**	*173,00* *266,00*		A A						
CD 2914 BETON T- CUP **Beton, Naturstein, harte Mat.** T-Segment, Turbinen-Form, dadurch selbstansaugend und hervorragende Absaugwirkung, u.a. für BOSCH+EIBENSTOCK	 Segment gelötet, **5**mm ★★★★	**100** **115** **125** **150** **180**		**5** **5** **5** **5** **5**	*60,00* *66,00* *75,00* *105,00* *121,00*	B B B B B		N N N N N					
CD 2915 ABRASIV T-CUP **Estrich,Sandstein,Putz,abrasiv** T-Segment, Turbinen-Form, dadurch selbstansaugend und hervorragende Absaugwirkung, u.a. für BOSCH+EIBENSTOCK	 Segment gelötet, **5**mm ★★★★	**100** **115** **125** **150** **180**		**5** **5** **5** **5** **5**	*60,00* *66,00* *75,00* *105,00* *121,00*		A A A A A						
CD 2916 BETON CUP SPEZIAL **Beton, Naturstein, harte Mat.** **Farb-, Epoxybeschichtungen** sehr kühler, effektiver Schliff u.a. für BOSCH+EIBENSTOCK	 Segment gelötet, **5**mm ★★★★	**100** **115** **125** **150** **180**		**5** **5** **5** **5** **5**	*60,00* *66,00* *75,00* *105,00* *121,00*	B B B B B		N N N N N					
CD 2917 ABRASIV CUP SPEZIAL **Sandstein, Estrich, Putz,** **abrasive Betonerzeugnisse,** **Farb-, Epoxybeschichtungen** sehr kühler, effektiver Schliff u.a. für BOSCH+EIBENSTOCK	 Segment gelötet, **5**mm ★★★★	**100** **115** **125** **150** **180**		**5** **5** **5** **5** **5**	*60,00* *66,00* *75,00* *105,00* *121,00*		A A A A A						
CD 2970 TOXIC DART **Beton, Naturstein,** **Farb-, Epoxybeschichtungen** Pfeilförmige Longlife-Segmente, sehr schneller, kühler Schliff u.a. für BOSCH+EIBENSTOCK	 Segment gelötet, **10**mm ★★★★★	**100** **115** **125** **180**	5 Segm 5 Segm 5 Segm 0 Segm	**10** **10** **10** **10**	*54,00* *63,00* *75,00* *119,00*	B B B B		N N N N					

Fortsetzung SCHLEIFTELLER

CD 2918 BETON
Beton, Naturstein, harte Mat.
schneller, sauberer Schliff,
hohe Standzeit,
Premium-Qualität

Segment gelötet, **5**mm
★★★★★

125	CD 2918**BH22**	*93,00*	x22,23	Bosch, Eibenstock...
130	CD2918**BH24**	*135,00*	x23,5/28	Flex Giraffe
130	CD2918**BH22**	*135,00*	x25,0	Protool Renofix
148	CD 2918**BH22**	*142,00*	x19,0 5/8"	Hilti
180	CD 2918**BH25**	*178,00*	x25,0	extra flach
180	CD 2918**BH30**	*178,00*	x30,0	

CD 2919 ABRASIV
Asphalt, Estrich, abrasive Mat.
schneller, sauberer Schliff,
hohe Standzeit,
Premium-Qualität

Segment gelötet, **5**mm
★★★★★

125	CD 2919**BH22**	*93,00*	x22,23	Bosch, Eibenstock...
130	CD2919**BH24**	*135,00*	x23,5/28	Flex Giraffe
130	CD2919**BH22**	*135,00*	x25,0	Protool Renofix
148	CD 2919**BH22**	*142,00*	x19,0 5/8"	Hilti
180	CD 2919**BH25**	*178,00*	x25,0	extra flach
180	CD 2919**BH30**	*178,00*	x30,0	

CD 29079-1-B
Beton, Naturstein, harte Mat.
Turbo-feinverzahnt,
grobe Körnung,
Alu-Körper, **M14**

Segment gelötet, **6**mm
★★★

100	**grob**	**6**	*50,00*	B	N

CD 2907
Beton, Naturstein
Turbo-feinverzahnt,
div. Körnungen,
Alu-Körper, **M14**

Segment gelötet, **6**mm
★★★★★

100	**fein**	**6**	*159,00*	B	N
100	**mitte**	**6**	*159,00*	B	N
100	**grob**	**6**	*159,00*	B	N
125	**mitte**	**6**		B	N

CD 29050 TURBO
Beton, Naturstein
20mm breites Turbo-Segment,
grobe Körnung,
Stahlkörper

Segment gelötet, **6**mm
★★★

100	**22,2**	**6**	*75,00*	B	N
125	**22,2**	**6**	*105,00*	B	N
100	**M14**	**6**	*75,00*	B	N
125	**M14**	**6**	*105,00*	B	N

CD 2905 TURBO
Beton, Naturstein
20mm breites Turbosegment,
extrem hohe Standzeit,
Stahlkörper **PREMIUM**

Segment gelötet, **6**mm
★★★★★

100	**grob**	**6**	*170,00*	B	N
125	**grob**	**6**	*200,00*	B	N
125	**fein**	**6**	*218,00*	B	N
180	**grob**	**6**	*218,00*	B	N

grob: K 40/50 **fein: K 150/** Naß + Trockenschnitt

SCHLEIFTELLER für FARBE, EPOY etc.

CD 282907 Super Vacuum
Farbbeschichtungen, Epoxy Anstriche, Teppichkleber, Beton, Naturstein etc.
schneller, kühler Schliff,
optimierte Absaugöffnungen,
Körnung 20/25

★★★★★

125	**Höhe: 22**	*138,00*	
130	**Höhe: 22**	*159,00*	**Bohrg. 25,0 Protool Renofix**

Diamant-Bestückung

CD 282904 Vacuum
Farbbeschichtungen, Epoxy, Anstriche, Teppichkleber, etc.
effektiv, sauberes Schliffbild,
geräuscharm (Sandwichkern), superleicht!

★★★★★

125		*95,00*	
180		*125,00*	

Diamant-

CD 29790 PCD
CD 29793 PCD **Epoxydharz, Bitumen, thermoplastische Schutzanstriche, Teppichkleber Farbe**... spezial-PCD-Besatz,
besonders effektiv u. langlebig

★★★★

CD 29790

125	**4 Segmente**	*120,00*	
180	**6 Segmente**	*175,00*	

CD 29793

125	**6 Segmente**	*150,00*	

CD 29791 PCD **Epoxydharz, Bitumen, thermoplastische Schutzanstriche, Teppichkleber Farbe**... spezial-PCD-Besatz,
extrem effektiv u. langlebig

Dienstleister-Qualität
★★★★★

125	**6 Segmente**	*170,00*	
148	**HILTI**	*215,00*	
180	**8 Segmente**	*235,00*	

SCHLEIFTECHNIK für FUSSBODENSCHLEIFMASCHINEN

CD 29550 BETON (20 Segmente)
CD 29551 BETON (14 Segmente)
Spezial-Schleifteller,
Segmentform 40x9x10mm
Beton, harte Baustoffe,
für Fußbodenschleifmaschinen
Norton, Cedima etc.

★★★★★

250	9,0	**10**	*540,00*	B	
250	9,0	**10**	*500,00*	B	

CD 29660 ABRASIV (20 Segmente)
CD 29661 ABRASIV (14 Segmente)
Spezial-Schleifteller,
Segmentform 40x9x10mm

für Fußbodenschleifmaschinen
Norton, Cedima etc.



★★★★★

250	9,0	**10**	*540,00*	A	
250	9,0	**10**	*500,00*	A	

CD 2979661 Beton Standard
CD 2979662 Beton Professional
Beton, harte Baustoffe
Spezial-Schleifteller für Fußboden-
schleifmaschinen komplett mit 10 St.
F-Wechsel-Segmenten K120, aufschraubbar

250		**10**	*320,00*	B	
250		**10**	*450,00*	B	

Ersatz-Segmente 10mm, komp

CD 79661 Standard	B	
CD 79662 Professional	B	Naßschnitt

CD 2979651 Asphalt Standard
CD 2979652 Asphalt Professiona
Asphalt, Estrich, Frischbeton
Spezial-Schleifteller für Fußboden-
schleifmaschinen komplett mit 10 St.
F-Wechsel-Segmenten K120, aufschraubbar

250		**10**	*320,00*	A	
250		**10**	*450,00*	A	

Ersatz-Segmente 10mm, komp

CD 79651 Standard	A	
CD 79652 Professional	A	Naßschnitt

DIAMANT-SCHLEIF-PADS

CD 90 - ... NASS
Naturstein, Granit, Marmor,
Keramik, Feinsteinzeig etc.
Diamant-Schleifpad zum
finishen von harten Oberflächen
und nachbearbeiten
von Schnittkannten etc.
Kunstharz-gebunden,
mit Klettverschluss.
Harte Materialien müssen
Nass geschliffen werden!

Bitte Abm. + Körnung angeben!
Drehzahl max. 3500 rpm



	100	K50	*15,00*		N
	100	K100	*15,00*		N
	100	K200	*15,00*		N
	100	K400	*15,00*		N
	100	K800	*15,00*		N
	100	K1500	*15,00*		N
	100	K3000	*15,00*		N
hell	**100**	K10000	*15,00*		N
dunkel	**100**	K10000	*15,00*		N
	125	K50	*19,00*		N
	125	K100	*19,00*		N
	125	K200	*19,00*		N
	125	K400	*19,00*		N
	125	K800	*19,00*		N
	125	K1500	*19,00*		N
	125	K3000	*19,00*		N
hell	**125**	K10000	*19,00*		N
dunkel	**125**	K10000	*19,00*	Nasschliff	

CD 92- ... TROCKEN
Naturstein, Granit, Marmor,
Keramik, Feinsteinzeig etc.
Diamant-Schleifpad zum
finishen von harten Oberflächen
und nachbearbeiten
von Schnittkannten etc.
Kunstharz-gebunden,
mit Klettverschluss.
Für Trockenschliff geeignet!

	100	K50	*28,00*		N
	100	K100	*28,00*		N
	100	K200	*28,00*		N
	100	K400	*28,00*		N
	100	K800	*28,00*		N
	100	K1500	*28,00*		N
	100	K3000	*28,00*		N
hell	**100**	K10000	*28,00*		N

Bitte Abm. + Körnung angeben!
Drehzahl max. 3500 rpm

Trocken + Nasschliff

CD 90-AT-FL flexibel
CD 90-AT-ST fest
Aufnahmeteller M14 mit
Klettverschluss für CD90+CD92

★★★★★

100	fest	*14,00*			
100	flexibel	*12,00*			
125	fest	*17,00*			
125	flexibel	*15,00*			

BOHRKRONEN FEINSTEINZEUG, KERAMIK etc. NAßSCHNITT

CD 55700
Feinsteinzeug,
Keramik-, Naturstein-Fliesen,
Steinzeug, glasierte Klinker,
Tonrohr, Dachkeramik, GFK,
Klinkerriemchen, Glas etc.
sehr dünnwandig,
sehr schneller, sauberer Schnitt!
hervorragendes Handling,
problemloses freihändiges
Anbohren ohne Spezialmaschinen.
Naßschnitt: besprühen des Bohrlochs mit Sprühflasche reicht aus!

Aufnahme 6-kant für Akkuschrauber u. Bohrmaschinen

CD 95572-Set klein
enthält CD 55700 in Abm.
6, 6, 6, 8, 8, 8, 10, 10,
12, 12, 14, 14mm
CD 95570-Set groß
enthält CD 55700 in Abm.
10, 20, 32, 40, 45, 50, 68, 75mm

★★★★★

| | | |

BOHRKRONEN FEINSTEINZEUG, KERAMIK etc. TROCKENSCHNITT

CD 55804
Feinsteinzeug, Granit, Marmor,
Keramik-, Naturstein-Fliesen,
Steinzeug, glasierte Klinker, etc.
bohrt garantiert! Problemloses,
exaktes+freihändiges Anbohren, super schnell.
Kein Wasser notwendig! 1/4" 6-kt.-Bit-Aufnahme
Dübelloch-SET´s bestehend aus
2x 6mm, je 1x 8,10,12,14mm + INOX-
Anbohrhilfe in Kunststoff-Box

★★★★★

5			27,00			N	KR		KL		
6			28,00			N	KR		KL		
8			29,00			N	KR		KL		
10			32,00			N	KR		KL		
12			35,00			N	KR		KL		
14			37,00			N	KR		KL		
SET CD955804 6-kt			219,00								
SET CD955806 M14			219,00								

BOHRKRONEN Feinsteinzeug, Keramik, NASSCHNITT

CD 5802
Granit, Feinsteinzeug,
Naturstein- und Keramikfliesen
Ringbohrkrone Naßschnitt,
Segmenthöhe 10mm,
Aufnahme 1/2"a

★★★★★

6			35,00			N	KR				
8			38,00			N	KR				
10			41,00			N	KR				
12			43,00			N	KR				
14			45,00			N	KR				
16			49,00	Naßschnitt							

CD 5255 Diamantbohrkrone Naß
für Feinsteinzeug, Naturstein-
und Keramikfliesen etc.
Extra-dünnes, voll besetztes
Diamant-Segment (1,5mm),
Segmenthöhe 7,5mm,
sehr schneller, sauberer Schnitt
bei extrem hoher Standzeit,
geeignet für alle herkömmlichen
Winkelschleifer und
stationären Bohrmaschinen dank
Kombi-Aufnahme 1/2"a + M14i
Nutzlänge 32mm

Segment gelötet, 7,5mm
★★★★★

20	1,5	**7,5**	69,00			N	KR				
30	1,5	**7,5**	77,00			N	KR				
35	1,5	**7,5**	81,00			N	KR				
40	1,5	**7,5**	85,00			N	KR				
45	1,5	**7,5**	88,00			N	KR				
50	1,5	**7,5**	93,00			N	KR				
60	1,5	**7,5**	116,00			N	KR				
68	1,5	**7,5**	128,00			N	KR				
70	1,5	**7,5**	129,00			N	KR				
75	1,5	**7,5**	132,00			N	KR				
82	1,5	**7,5**	154,00			N	KR				
100	1,5	**7,5**	170,00			N	KR				
120	1,5	**7,5**	210,00	Naßschnitt							

passend zu CD 5802 u. CD 5255
CD 99140 Wasserspülbüchse
für Einsatz in Hand-Bohrmaschinen
Maschinenseite: 6-Kt-Schaft
Kronenseite: 1/2" i

			78,00								
				Naßschnitt							

CD 95802 SET 7-teilig
bestehend aus je 1x
Ringbohrkronen CD 5802
in 6,0 8,0 10,0 12,0mm,
Wasser-Spülbüchse,
V2A-Anbohrhilfe, Alu Koffer

★★★★★

			225,00			N	KR				
				Naßschnitt							

DOSENSENKER M16 gelötet

CD 57744 TIGER
KS hochverdichtet, harte Baustoffe
Spezial-Segment, **unerreicht hohe Standzeit und Schnelligkeit, Aufnahme M16**

TIGER-Segment, gelötet **10**mm
★★★★★

68	**3** Seg.	**10**	*82,00*	B													KS	
82	**4** Seg.	**10**	*100,00*	B													KS	

DOSENSENKER M16 lasergeschweißt

CD 5766 BETON **LASER**
Beton, Mauerwerk, Klinker, DDR-Plattenbau, KS hart etc.
Turbosegment, lasergeschweisst extr. universell, Aufnahme M16

Segment gelasert, **7**mm
★★★☆

68	3 Seg.	**7**	*56,00*	B														
82	4 Seg.	**7**	*63,00*	B														

CD 57994 DACH-TURBO
CD 57998 DACH-TURBO **Extra Lang**
Beton, Mauerwerk, Klinker, Kalksandstein, universal
schnell und universell dank **DACH-TURBO**-Segment, Lasergeschweisst, **Aufnahme M16**

Segment: Laser, **10mm**
★★★★

CD 57994: Standard-Nutzlänge

68	6Seg.	**10**	*59,00*	B													KS	
82	8Seg.	**10**	*63,00*	B													KS	

CD 57998: Extra-Lang Nutzlänge 90mm

82	8Seg.	**10**	*69,00*	B													KS	

CD 5588 ARXX
Kalksandstein hart, Beton, uni
sehr schnelle Spezial-**ARXX**-Segmentierung, extrem langlebig bohrt garantiert! **Aufn. M16**

ARXX-Segment gelasert,
★★★★★

68	**5** Seg.	**10**	*95,00*														KS	
82	**7** Seg.	**10**	*99,00*														KS	

CD 5777 QUADRO **LASER**
Kalksandstein hochverdichtet,
Turbo-Kurz-Segment, Longlife, vibrationsarm, lasergeschweisst
Aufnahme M16

Segment gelasert, **10**mm
★★★★★

68	6 Seg.	**10**	*82,00*	B													KS	
82	8 Seg.	**10**	*100,00*	B													KS	

DOSENSENKER KAISER lasergeschweißt

CD 5766 K BETON **LASER**
Beton, Mauerwerk, Klinker, DDR-Plattenbau, KS hart etc.
Turbosegment, lasergeschweisst **Aufnahme M18x1,5 KAISER**

Segment gelasert, **7**mm
★★★☆

68	3 Seg.	**7**	*56,00*	B														
82	4 Seg.	**7**	*63,00*	B														

CD 5777 K QUADRO **LASER**
Kalksandstein hochverdichtet,
Turbo-Kurz-Segment, Longlife, vibrationsarm, lasergeschweisst
Aufnahme M18x1,5 KAISER

Segment gelasert, **10**mm
★★★★★

68	6 Seg.	**10**	*82,00*	B													KS	
82	8 Seg.	**10**	*100,00*	B													KS	

DOSENSENKER BAJONETT lasergeschweißt

CD 5730 BETON **LASER**
Beton, Mauerwerk universal
Turbo-Segment, lasergeschweisst, speziell für Absaugsysteme
Bajonett SPIT + EIBENSTOCK


Segment gelasert, **7**mm
★★★☆

68	3 Seg.	**7**	*56,00*	B														
82	4 Seg.	**7**	*63,00*	B														

CD 5720 QUADRO **LASER**
Kalksandstein hochverdichtet,
Turbo-Segment, lasergeschweisst, speziell für Absaugsysteme
Bajonett SPIT + EIBENSTOCK

Segment gelasert, **7**mm
★★★★★

68	3 Seg.	**7**	*56,00*	B													KS	
82	4 Seg.	**7**	*63,00*	B													KS	

DOSENSENKER M16 mit Rückenlochung + ABSAUGUNG

CD 5511 BETON/UNI LASER
Beton, Mauerwerk universal
TURBO-Segment, laser-geschweißt
Aufn. M16 mit Rückenlochung
für Staubabsaugung CD 8800

Segment gelasert, 8,0mm
★★★★

68	3 Seg.	8	45,00	B	
82	4 Seg.	8	54,00	B	

CD 5586 ARXX
Kalksandstein hart, Beton, uni
sehr schnelle Spezial-**ARXX**-Segmentierung, **extrem** langlebig
Aufn. M16 mit Rückenlochung


ARXX-Segment gelasert,
★★★★★

68	5 Seg.	10	95,00	B	KS
82	7 Seg.	10	99,00	B	KS

CD 5589 ARXX EXTRA LANG
Kalksandstein hart, Beton, uni
sehr schnelle Spezial-**ARXX**-Segmentierung, **extrem** langlebig
Aufn. M16 mit Rückenlochung


ARXX-Segment gelasert,
★★★★★

68	5 Seg.	10	99,00	B	KS
82	7 Seg.	10	110,00	B	KS

Nutzlänge 90mm

CD 8800(M16) **CD 8802**(M18)
Absaugvorsatz für Dosensenker
M16 mit Rückenlochung wie CD5511, 5586, 5589 etc.,
inkl. Zentrierspitze CD 8219

CD 8800 M16	79,00	
CD 8802 M18x2,	79,00	
Zentrierspitze für CD 8800 einzeln		
CD 8219	15,00	(für Standardnutzlänge)
CD 8221	17,00	(für Nutzlänge 90mm)

CD 98804 Dosensenker-Set Staubfrei 309,00 B KS
bestehend aus
2x CD 5511 Dosensenker 82mm für Absaugung Profi
1x CD 5586 Dosensenker 82mm für Absaugung PREMIUM
1x CD 8800 Absaugvorsatz, mit Zentrierspitze
1x CD 8200 Adapter M16 / 6-kt
1x CD 8200 Adapter M16 / SDS-plus
Auch andere zusammenstellungen lieferbar!

KERNBOHRKRONEN T R O C K E N (Freihand), LASER M16

CD 56600
Freihand- und Trockenschnitt,
Beton, Mauerwerk etc,
gute Standzeit bei
gute Standzeit bei
extremer Bohrfreudigkeit!
Aufnahme M16i
Nutzlänge 170mm

Segment gelasert, **10**mm
★★★★

30	3	30,00	B
40	3	35,00	B
52	3	40,00	B
62	3	48,00	B
68	3	50,00	B
72	4	56,00	B
82	4	58,00	B
92	4	68,00	B
102	5	67,00	B
112	6	75,00	B
127	6	85,00	B
132	6	96,00	B
142	7	112,00	B
152	8	115,00	B
162	8	137,00	B
182	8	147,00	B
202	10	171,00	Naß+Trockenschnitt

CD 96600 Trockenbohr-Set
Freihand- und Trockenschnitt,
Beton, Mauerwerk etc,
gute Standzeit bei
extremer Bohrfreudigkeit!
enthält je 1x Dia-Bohrkrone CD 56600 40, 52, 68, 82, 102mm,
Adapter SDS + 6kt. Kurz + lang, Zentrierbohrer, im Trolley-Koffer
Aufnahme M16i
Nutzlänge 170mm

Segment gelasert, **8**mm
★★★★

komplett-Set: 299,00 B

Naß+Trockenschnitt

ZUBEHÖR M16

Adapter M16a / 6kt kurz		**CD 8200**	***konisch***	*20,00*	
Adapter M16a / 6kt 200mm lang		CD 8202	***konisch***	*26,00*	
Adapter M16a / SDS-Plus kurz		**CD 8204**	***konisch***	*20,00*	
Adapter M16a / SDS-Plus 200mm lang		CD 8206	***konisch***	*26,00*	
Adapter M16a / 5/8"i		CD 8210	***konisch***	*30,00*	
Adapter M16a / M18x2,5i		CD 8212	***konisch***	*30,00*	
Verlängerung M16a / M16i 200mm		CD 8030	*ohne*	*36,00*	
Zentrierbohrer 120mm		**CD 8214**	***konisch***	*7,00*	
Zentrierbohrer 220mm		CD 8216	***konisch***	*10,00*	

KERNBOHRKRONEN T R O C K E N (FREIHAND), gelötet

CD 57111-TROCKEN/FREIHAND
Beton, Stahlbeton mit geringer bis mittlerer Armierung, Kalksandstein hart, Ziegel, Klinker, Poroton, Tonrohr etc.
hervorragendes Anbohr- und Selbstschärfverhalten durch Spezial-10mm-Dachsegment.
Kernbohrkrone optimiert für Freihand- und Trockenschnitt

Aufnahmen:
1 1/4"IG, 1/2"AG, 1/2" IG, M16
Nutzlänge:
bis 400mm (sehr gängig: 160mm)
Bitte Aufnahme + Nutzlänge angeben!

Segmente gelötet, **10**mm
★★★★★

52	3 sgm.	**10**	*72,00*	B		
68	3 sgm.	**10**	*90,40*	B		
78	4 sgm.	**10**	*98,40*	B		
82	4 sgm.	**10**	*111,20*	B		
102	5 sgm.	**10**	*127,20*	B		
107	5 sgm.	**10**	*142,40*	B		
112	5 sgm.	**10**	*157,60*	B		
122	6 sgm.	**10**	*168,00*	B		
132	6 sgm.	**10**	*180,80*	B		
152	7 sgm.	**10**	*212,80*	B		
158	7 sgm.	**10**	*212,80*	B		
162	7 sgm.	**10**	*212,80*	B		
172	8 sgm.	**10**	*245,60*	B		
187	9 sgm.	**10**	*240,00*	B		
202	10 sgm	**10**	*280,00*	B		
225	11 sgm	**10**	*312,00*	B		
250	12 sgm	**10**	*340,00*	Naß + Trockenschnitt		

KERNBOHRKRONEN T R O C K E N (Freihand), LASER 11/4"

CD 56700
Freihand- und Trockenschnitt, Beton, KS hochverdichtet, Ziegel, Klinker etc.
gute Standzeit bei extremer Bohrfreudigkeit durch spezielles **10mm-TURBO-Segment, Laser-geschweisst.**

Aufnahme 11/4"
Nutzlänge 400mm

Segment gelasert, **10**mm
★★★★

68	4 sgm.	**10**	*61,00*	B		KS
82	4 sgm.	**10**	*79,00*	B		KS
102	5 sgm.	**10**	*102,00*	B		KS
112	6 sgm.	**10**	*106,00*	B		KS
127	6 sgm.	**10**	*116,00*	B		KS
152	7 sgm.	**10**	*127,00*	B		KS
172	7 sgm.	**10**	*148,00*	B		KS
187	9 sgm.	**10**	*160,00*	B		KS
200	10 sgm	**10**	*179,00*	B		KS
					Naß+Trockenschnitt	

CD 50992 ARXX
Freihand- und Trockenschnitt, Beton, KS hochverdichtet, Ziegel, Klinker etc.
extrem hohe Standzeit dank **ARXX-Segment-Technologie,** (optimierte Diamant-Anordnung), **Dachform**, Segmenthöhe 10mm

Aufnahme 11/4"
Nutzlänge 400mm





Segment gelasert, **10**mm
★★★★

52	3 sgm.	**10**	*85,00*	B		KS
67	3 sgm.	**10**	*99,00*	B		KS
72	3 sgm.	**10**	*102,00*	B		KS
82	4 sgm.	**10**	*115,00*	B		KS
102	5 sgm.	**10**	*149,00*	B		KS
112	5 sgm.	**10**	*165,00*	B		KS
122	6 sgm.	**10**	*179,00*	B		KS
127	6 sgm.	**10**	*189,00*	B		KS
132	6 sgm.	**10**	*195,00*	B		KS
142	7 sgm.	**10**	*215,00*	B		KS
152	7 sgm.	**10**	*225,00*	B		KS
162	8 sgm.	**10**	*245,00*	B		KS
172	8 sgm.	**10**	*350,00*	B		KS
187	8 sgm.	**10**	*395,00*	B		KS
202	10 sgm	**10**	*399,00*	Naß+Trockenschnitt		

CD 8810 ABSAUGUNG
für Trockenbohrkronen
Maschinenseite: M16i
Werkzeugseiter: 11/4"a

Absaugung	*125,00*	**CD 8810**
Zentrierspitze 300mm		**CD 8812**
Zentrierspitze 400mm		**CD 8814**
Adapter M16 / 6kt.		**CD 8200**
Adapter M16 / 1/2"a		**CD 8208**
Adapter M16 / SDS		**CD 8204**

RINGBOHRKRONEN 1/2"

CD 5244 RING **11/2"**
Kernbohrkrone Naßschnitt Stahlbeton mit mittlerer bis starker Armierung und mittelharten bis harten Zuschlagstoffen, Naturstein

Ring-Segment 10mm
sehr bohrfreudig!
gute Standzeit.

ab Dm 26mm Laser-geschweißt,
kein Segmentverlußt!

Nutzlänge bis 16mm: 150mm,
Nutzlänge ab 18mm: 300mm,
Aufnahme 1/2"a

ab Dm. 26mm lasergeschweißt

Segment gelasert, **10**mm
★★★★

8	l sgm	**10**	*31,00*	B		N						
10	l sgm	**10**	*32,00*	B		N						
12	l sgm	**10**	*34,00*	B		N						
14	l sgm	**10**	*35,00*	B		N						
16	l sgm	**10**	*36,00*	B		N						
18	l sgm	**10**	*38,00*	B		N						
20	l sgm	**10**	*40,00*	B		N						
22	l sgm	**10**	*41,00*	B		N						
24	l sgm	**10**	*42,00*	B		N						
25	l sgm	**10**	*43,00*	B		N						
26	l sgm	**10**	*43,00*	B		N						
28	l sgm	**10**	*46,00*	B		N						
30	l sgm	**10**	*56,00*	B		N						
32	l sgm	**10**	*59,00*	B		N						
35	l sgm	**10**	*63,00*	B		N						
36	l sgm	**10**	*63,00*	B		N						
40	l sgm	**10**	*66,00*	B		N						
42	l sgm	**10**	*73,00*	B		N						
46	l sgm	**10**	*79,00*	B		N						
51	l sgm	**10**	*92,00*	Naßschnitt								

KERNBOHRKRONEN Lasergeschweisst 11/4"

CD 5088 LASER TURBO **11/4"**
Beton, Stahlbeton, Betonprodukte, Mauerwerk universal
Spezial-Turbo-Segment 10 mm,
bohrfreudig bei
guter Standzeit
Laser-geschweißt,
Nie mehr Segmentverlußt
und in vielen Materialien
auch trocken einsetzbar!

Nutzlänge 400mm,
Aufnahme 1 1/4"

lasergeschweißt

Segment gelasert, **10**mm
★★★☆

52	5sgm.	**10**	*49,00*	B								
58	5sgm.	**10**	*59,00*	B								
63	6sgm.	**10**	*65,00*	B								
65	6sgm.	**10**	*65,00*	B								
68	6sgm.	**10**	*68,00*	B								
70	6sgm.	**10**	*75,00*	B								
82	7sgm.	**10**	*82,00*	B								
92	8sgm.	**10**	*97,00*	B								
102	8sgm.	**10**	*104,00*	B								
112	9sgm.	**10**	*117,00*	B								
122	10sgm.	**10**	*121,00*	B								
127	10sgm.	**10**	*128,00*	B								
132	11sgm.	**10**	*135,00*	B								
152	12sgm.	**10**	*156,00*	B								
162	12sgm.	**10**	*165,00*	B								
165	12sgm.	**10**	*179,00*	B								
182	13sgm.	**10**	*198,00*	B								
202	15sgm.	**10**	*210,00*	Trocken- und Naßschnitt								

... KERNBOHRKRONEN Lasergeschweisst 11/4"

CD 5044 LASER TURBO **11/4"**
CD 5144 LASER TURBO **3-Loch**
Beton, Stahlbeton auch mit starker Armierung und mittelharten bis harten Zuschlagstoffen, Naturstein, Ziegel, Klinker, Hohllochziegel, Kalksandstein hart
schnell und sehr universell, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis!
8mm-Spezial-Turbo-Segment, sehr bohrfreudig bei guter Standzeit,

Laser-geschweißt,
nie mehr Segmentverlußt und in vielen Materialien
auch trocken einsetzbar!

Nutzlänge 400mm
Aufnahme 1 1/4"i

*) diese Abm. auch lieferbar als **CD 5144** mit **3-Loch** Anschluss

Segment gelasert, **8**mm
★★★★

42	5 sgm.	**8**	*70,00*	B
52	5 sgm.	**8**	*75,00*	B
56	6 sgm.	**8**	*83,00*	B
63	6 sgm.	**8**	*98,00*	B
66	7 sgm.	**8**	*105,00*	B
76	7 sgm.	**8**	*115,00*	B
83	8 sgm.	**8**	*126,00*	B
89	8 sgm.	**8**	*136,00*	B
102	8 sgm.	**8**	*156,00*	B
108*	9 sgm.	**8**	*162,00*	B
112*	9 sgm.	**8**	*168,00*	B
120	10 sgm	**8**	*187,00*	B
127*	11 sgm	**8**	*195,00*	B
132	11 sgm	**8**	*195,00*	B
152	12 sgm	**8**	*204,00*	B
159*	12 sgm	**8**	*213,00*	B
165*	12 sgm	**8**	*225,00*	B
172*	13 sgm	**8**	*250,00*	B
178	13 sgm	**8**	*265,00*	B
182*	14 sgm	**8**	*275,00*	B
186*	14 sgm	**8**	*285,00*	B
202*	15 sgm	**8**	*290,00*	B
222	16 sgm	**8**	*325,00*	B
230*	16 sgm	**8**	*338,00*	B
254*	17 sgm	**8**	*365,00*	B
305	18 sgm	**8**	*435,00*	B
355	20 sgm	**8**	*525,00*	Trocken- und Naßschnitt

CD 5011 PREMIUM LASER **11/4"**
Stahlbeton mit mittlerer bis starker Armierung und mittelharten bis harten Zuschlagstoffen, Naturstein
robust, sehr hohe Standzeit,
9mm-Spezial-Turbo-Segment,

Laser-geschweißt,
Nie mehr Segmentverlußt und in vielen Materialien
auch trocken einsetzbar!

Nutzlänge 400mm
Aufnahme 1 1/4"

Segment gelasert, **9**mm
★★★★★

52	5sgm.	**9**	*88,00*	B
58	6sgm.	**9**	*96,00*	B
65	6sgm.	**9**	*118,00*	B
68	7sgm.	**9**	*124,00*	B
78	7sgm.	**9**	*127,00*	B
82	8sgm.	**9**	*138,00*	B
88	8sgm.	**9**	*142,00*	B
102	8sgm.	**9**	*165,00*	B
107	9sgm.	**9**	*166,00*	B
112	9sgm.	**9**	*176,00*	B
122	10sgm.	**9**	*197,00*	B
132	11sgm.	**9**	*210,00*	B
152	12sgm.	**9**	*243,00*	B
158	12sgm.	**9**	*243,00*	B
162	12sgm.	**9**	*268,00*	B
167	13sgm.	**9**	*272,00*	B
172	13sgm.	**9**	*284,00*	B
182	14sgm.	**9**	*306,00*	B
187	14sgm.	**9**	*311,00*	B
202	15sgm.	**9**	*365,00*	Trocken- und Naßschnitt

CD 5099 ARXX **11/4"**
Beton, auch extrem armiert Naturstein, Mauerwerk,
High-Performance-Werzeug,
extrem hohe Standzeit,
sehr ruhiges Bohrverhalten, hohe Bohrfreudigkeit,
reduzierte Schnittkosten durch **extrem hohe Standzeit** dank **ARXX-Segment-Technologie,**
(optimierte Diamant-Anordnung),
Dachform, Segmenthöhe 10mm

Nutzlänge 400mm,
Aufnahme 1 1/4"

Segment gelasert, **10**mm
★★★★★

52	5 sgm.	**10**	*102,00*	B
56	5 sgm.	**10**	*112,00*	B
62	6 sgm.	**10**	*122,00*	B
67	7 sgm.	**10**	*139,00*	B
72	7 sgm.	**10**	*142,00*	B
82	8 sgm.	**10**	*158,00*	B
87	8 sgm.	**10**	*159,00*	B
92	9 sgm.	**10**	*175,00*	B
102	8 sgm.	**10**	*185,00*	B
107	9 sgm.	**10**	*190,00*	B
112	10 sgm	**10**	*205,00*	B
122	10 sgm	**10**	*225,00*	B
127	11 sgm	**10**	*230,00*	B
132	11 sgm	**10**	*245,00*	B
142	12 sgm	**10**	*260,00*	B
152	12 sgm	**10**	*275,00*	B
162	14 sgm	**10**	*298,00*	B
172	14 sgm	**10**	*420,00*	B
182	15 sgm	**10**	*435,00*	B
202	15 sgm	**10**	*465,00*	Naßschnitt