Frühlingserwachen 2017

Der Frühling kommt mit Power ...

... und tollen Angeboten.

Akku-Kettensäge DUC353Z

- **Schnelle Kettengeschwindigkeit (20 m / Sek)**
- **Optimal ausbalanciert**
- **Lieferung ohne Akkus und Ladegerät**
- Elektrische Motorbremse und Rückschlagschutz
- Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Automatische Kettenschmierung
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige

- Für Li-Ion Akku 2 x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- Schienenlänge: 35 cm
- Kette: 3/8" / 1,1 mm
- Öltank 200 ml
- 5,2 kg inkl. 2 x 5,0 Ah Akkus
- 4,0 kg ohne Akkus

Das Video zur Kettensäge finden Sie hier:

424,37 €*
505,00 €*

18V + 18V 36V | NO AKKU INKLUSIVE | BL MOTOR | XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DUC353: L_{PA}/L_{WA} = 87,7/98,7 dB(A), K = 3,0/2,0, Vibration 5,3 m/s², K = 1,5**

* ☐ weiße Preise: UVP ohne MwSt. ■ schwarze Preise: UVP inkl. MwSt. Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
** Schall- und Vibrationswerte: L_{PA} dB(A) = Schalldruck, L_{WA} dB(A) = Schalleistung, K = Unsicherheitsfaktor, v = vorn bzw. links, h = hinten bzw. rechts. Nach 2006/42/EG.

Sparen mit System.

18v + 18v → 36v

Akku-Top Handle Kettensäge DUC252Z

- **Zum Ausasten und Rückschnitt von Bäumen**
- **Lieferung ohne Akkus und Ladegerät**
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Auslaufbremse
- Umrüstbar auf Carvingmontur (Schiene nicht im Lieferumfang)
- XPT = Staub- und Spritzwasser geschütztes Gehäuse

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

18v + 18v | 36v | NO AKKU INKLUSIVE | XPT

- Für Li-Ion Akku 2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- Schienenlänge: 25 cm
- Kette: 3/8” / 1,3 mm
- 4,7 kg inkl. 2 x 5,0 Ah Akku
- 3,5 kg ohne Akku

264,71 €*
315,00 €*

DUC252: L_{pA}/L_{WA} = 84,4/95,4 dB(A), K = 2,5/5,5, Vibration 4,7, K = 1,5 **

Akku-Kettensäge DUC353Z

- **Schnelle Kettengeschwindigkeit (20 m / Sek)**
- **Optimal ausbalanciert**
- **Lieferung ohne Akkus und Ladegerät**
- Handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte
- Elektrische Motorbremse und Rückschlagschutz
- Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Automatische Kettenschmierung
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- XPT = Staub- und Spritzwasser-geschütztes Gehäuse

NEU!

18v + 18v | 36v | NO AKKU INKLUSIVE | BL MOTOR | XPT

- Für Li-Ion Akku 2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- Schienenlänge: 35 cm
- Kette: 3/8” / 1,1 mm
- Öltank 200 ml
- 5,2 kg inkl. 2 x 5,0 Ah Akku
- 4,0 kg ohne Akku

424,37 €*
505,00 €*

DUC353: L_{pA}/L_{WA} = 87,7/98,7 dB(A), K = 3,0/2,0, Vibration 5,3 m/s², K = 1,5**

Akku-Rasenmäher DLM380Z / DLM431Z

- **Für kleine bis mittlere Rasenflächen**
- Zentral verstellbare Schnitthöhe
- Füllstandanzeige
- Tragegriff im Mähdeck
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- XPT = Staub- und Spritzwasser geschütztes Gehäuse

DLM380Z

Für Li-Ion Akkus 2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah

- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 6 Stufen (25 – 70 mm)
- 38 cm Schnittbreite
- 15,0 kg inkl. 2 x 5,0 Ah Akku
- 13,8 kg ohne Akku

189,08 €*
225,00 €*

DLM380Z

DLM431Z

- Für Li-Ion Akkus 2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 13 Stufen (25 – 70 mm)
- 43 cm Schnittbreite
- 18,3 kg inkl. 2 x 5.0 Ah Akku
- 17,1 kg ohne Akku

242,86 €*
289,00 €*

DLM431Z

DLM380Z: L_{pA}/L_{WA} = 81,0/93,0 dB(A), K = 3,0/3,0, Vibration ≤ 2,5, K = 1,5 DLM431Z: L_{pA}/L_{WA} = 80/93 dB(A), K = 3,0/3,0, Vibration ≤ 2,5, K = 1,5**

rote Preise: UVP ohne MwSt. schwarze Preise: UVP inkl. MwSt. Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Kosten sparen und Leistung gewinnen.

So läuft das:

Akku Power-System 18V + 18V 36V

Vorhandene 2 x 18 V Akkus einsetzen ... → ... um kraftvolle 36 V Akku-Power zu nutzen

Akku-Freischneider DUR361UZ / DUR362LZ / DUR364LZ / DUR365UZ

- **Ideal für große Flächen und Rasenkanten und in lärmempfindlichen Bereichen**
- **Lieferung ohne Akkus und Ladegerät**
- Bürstenloser Motor
- Regelbare Drehzahl
- Überlastschutz
- Motorbremse
- Akku-Kapazitätsanzeige
- XPT = Staub- und Spritzwasser geschütztes Gehäuse

18V + 18V 36V

NO AKKU INKLUSIVE

BL MOTOR

XPT

DUR361UZ
- Für Akku Li-Ion 2x 18 V 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- 3.500 min^{-1} – 7.300 min^{-1}
- 2-Handgriff
- 4-Zahn Schlagmesser
- 5,9 kg inkl. 2 x 5,0 Ah Akku
- 4,7 kg ohne Akku

385,71 €* 459,00 €*

DUR362LZ
- Für Akku Li-Ion 2x 18 V 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- 3.500 min^{-1} – 6.600 min^{-1}
- Rundgriff
- 2-Faden Schneidkopf
- 5,6 kg inkl. 2 x 5,0 Ah Akku
- 4,4 kg ohne Akku

368,91 €* 439,00 €*

DUR364LZ
- Für Akku Li-Ion 2x 18 V 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- 5.000 min^{-1} – 6.500 min^{-1}
- Rundgriff
- 2-Faden Schneidkopf
- 4,5 kg inkl. 2 x 5,0 Ah Akku
- 3,3 kg ohne Akku

276,47 €* 329,00 €*

DUR365UZ
- Für Akku Li-Ion 2x 18 V 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- Stufe 1 3.500 min^{-1}
- Stufe 2 5.300 min^{-1}
- Stufe 3 6.500 min^{-1}
- 2-Handgriff
- 4-Zahn Schlagmesser
- 5,2 kg inkl. 2 x 5,0 Ah Akku
- 4,0 kg ohne Akku

293,28 €* 349,00 €*

DUR361UZ m. Faden: L_{PA}/L_{WA} = 82,0/94,0 dB(A), K = 1,7/1,7, Vibration 2,5, K = 1,5 **DUR362LZ:** L_{PA}/L_{WA} = 80,0/95,0 dB(A), K = 1,3/1,3, Vibration ≤ 2,5, K = 1,5 **DUR364LZ m. Faden:** L_{PA}/L_{WA} = 81,0/89,0 dB(A), K = 0,3/0,3, Vibration v./h. ≤ 2,5/ ≤ 2,5, K = 1,5/1,5 **DUR365LZ m. Messer:** L_{PA}/L_{WA} = 75,0/86,0 dB(A), K = 0,3/0,3, K = 0,4/0,4, Vibration 2,5 m/s², Vibration v./h. ≤ 2,5/ ≤ 2,5, K = 1,5/1,5**

Akku-Heckenscheren DUH551Z / DUH651Z

- **Für große Hecken und in lärmempfindlichen Bereichen**
- **Lieferung ohne Akkus und Ladegerät**
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Handgriff drehbar
- Vibrationsarm
- XPT = Staub- und Spritzwasser geschütztes Gehäuse

XPT

DUH551Z
- Für Li-Ion Akku 2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- Schnittlänge: 55 cm
- Max. Schnittstärke ø: 18 mm
- 5,1 kg inkl. 2 x 5,0 Ah Akku
- 3,9 kg ohne Akku

318,49 €* 379,00 €*

DUH651Z
- Für Li-Ion Akku 2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- Schnittlänge: 65 cm
- Max. Schnittstärke ø: 18 mm
- 5,1 kg inkl. 2 x 5,0 Ah Akku
- 3,9 kg ohne Akku

326,89 €* 389,00 €*

DUH551: L_{PA}/L_{WA} = 81,5/91,0 dB(A), K = 2,1/1,5, Vibration ≤ 2,5m/s², K = 1,5**
DUH651: L_{PA}/L_{WA} = 82,0/91,1 dB(A), K = 1,4/1,5, Vibration ≤ 2,5m/s², K = 1,5 **

Akku-Rebschere DUP361PT2

- **Die ideale Hilfe im Wein- und Obstbau, in der Land- und Forstwirtschaft**
- Die Akkus werden bequem mit Rückengurt getragen Rückengurt im Lieferumfang enthalten)
- Einstellbare Messeröffnung
- Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
- Mit Sicherheitseinschaltsperre
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Inkl. Doppelschnellladegerät DC18RD

- 71.000 Schnitte je Akkuladung (5.0 Ah) bei Ø 15 mm Aststärke
- Max. Aststärke 33 mm
- Gewicht Schere 0,82 kg
- Gewicht 3,8 kg inkl. 2 x 5,0 Ah Akkus und Rucksack

XPT

2 AKKUS INKLUSIVE

1.318,49 €* 1.569,00 €*

DUP361: L_{PA}/L_{WA} = ≤ 70,0/80,0 dB(A), K = 3,2/3,2, Vibration ≤ 2,5 m/s², K = 1,5**

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. ** Schall- und Vibrationswerte: L_{PA}dB(A) = Schalldruck, L_{WA}dB(A) = Schalleistung, K = Unsicherheitsfaktor, v = vorn bzw. links, h = hinten bzw. rechts. Nach 2006/42/EG.

Power Source KITs

Akku Li-Ion		Bestell-Nr.	UVP ohne 19 % MwSt.	UVP inkl. 19 % MwSt.
Power Source KIT 18 V / 3,0 Ah	Bestehend aus: 2 Akkus BL1830B 18 V / 3,0 Ah, 1 Ladegerät DC18RC, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 1	197952-5	**199,00 €**	**236,81 €**
Power Source KIT 18 V / 3,0 Ah	Bestehend aus: 4 Akkus BL1830 18 V / 3,0 Ah, 1 Doppel-Ladegerät DC18RD, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	197720-6	**340,00 €**	**404,60 €**
Power Source KIT 18 V / 4,0 Ah	Bestehend aus: 2 Akkus BL1840B 18 V / 4,0 Ah, 1 Ladegerät DC18RC, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 1	197494-9	**215,00 €**	**255,85 €**
Power Source KIT 18 V / 5,0 Ah	Bestehend aus: 2 Akkus BL1850B 18 V / 5,0 Ah, 1 Ladegerät DC18RC, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 1	197624-2	**229,00 €**	**272,51 €**
Power Source KIT 18 V / 5,0 Ah	Bestehend aus: 2 Akkus BL1850B 18 V / 5,0 Ah, 1 Doppel-Ladegerät DC18RD, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	197629-2	**249,00 €**	**296,31 €**
Power Source KIT 18 V / 5,0 Ah	Bestehend aus: 4 Akkus BL1850B 18 V / 5,0 Ah, 1 Doppel-Ladegerät DC18RD, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	197626-8	**419,00 €**	**498,61 €**

Kettensägen – Schienen und Sägeketten

Preise und das komplette Sortiment an Sägeschienen und -ketten finden Sie bei Ihrem Fachhändler oder in unserem aktuellen Garten-katalog

Elektro-Kettensägen	Sägeschienen: Schienenlänge cm	Sägeschienen: Sägeschiene Bestell-Nr.	Sägeketten: Treibgliedstärke mm	Sägeketten: Sägeketten-Teilung	Sägeketten: Kettenmodell	Sägeketten: Anzahl Treibglieder	Sägeketten: Zahntyp	Sägeketten: Sägekette Bestell-Nr.
UC3041A	30	165245-8	1,1	3/8”	291	46	HM	958 291 646
UC3541A	35	165246-6	1,1	3/8”	291	52	HM	958 291 652
UC4041A	40	165247-4	1,1	3/8”	291	56	HM	958 291 656
UC3551A	35	165201-8	1,3	3/8”	492	52	HM	958 492 652
UC4051A	40	165202-6	1,3	3/8”	492	56	HM	958 492 656
Akku-Kettensägen								
DUC353	35	165246-6	1,1	3/8”	291	52	HM	958 291 652
DUC122	11,5	158476-6	1,3	1/4”	466	42	HM	572 466 642
Benzin-Kettensägen								
EA3200S35A* / EA3201S35A*	35	165246-6	1,1	3/8”	291	52	HM	958 291 652
EA3200S40B*	40	165202-6	1,3	3/8”	492	56	HM	958 492 656
EA3500S35B / EA3501S35B	35	165456-5	1,3	3/8”	492	52	HM	958 492 652
EA4300F	38	444 038 141	1,3	0,325”	484	64	HM	532 484 064

HM = Halbmeißel

Benzin-Kettensäge EA4300F38C

- **Zum Entasten von Hölzern, Kaminholz bis ca. 40 cm**
- 2-Takt-Motor
- Touch & Stop Einhebelbedienung
- Primer-Vergaser
- Mit Katalysator
- Einstellbare Ölpumpe

- Schienenlänge: 38 cm
- Kette: 0,325” / 1,3 mm
- 2-Takt-Motor
- 42,4 cm^3
- 2,2 kW / 3,0 PS
- 4,8 kg

385,71 €*
459,00 €*

EA4300F: L_{PA}/L_{WA} = 100,8/110,0 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration v./h. 3,6/3,2m/s^2, K = 2,0/2,0 **

rote Preise: UVP ohne MwSt. schwarze Preise: UVP inkl. MwSt. Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Benzin-Kettensägen

- **Geeignet für die Obstbaumpflege und zum Fällen und Entasten von Hölzern bis ca. 20 cm**
- 2-Takt-Motor
- Touch & Stop Einhebelbedienung
- Primer-Vergaser
- Mit Katalysator
- Einstellbare Ölpumpe

EA3200S35A
EA3200S40B

EA3500S35B

EA3201S35A

EA3501S35B

EA3200S35A
- Schienenlänge: 35 cm
- Kette: 3/8" / 1,1 mm
- 32 cm^3
- 1,35 kW / 1,8 PS
- 4,1 kg

192,44 €*
229,00 €*

EA3201S35A
Wie EA3200S35A jedoch mit werkzeugloser Kettenspannung

209,24 €*
249,00 €*

EA3200S40B
- Schienenlänge: 40 cm
- Kette: 3/8" / 1,3 mm
- 32 cm^3
- 1,35 kW / 1,8 PS
- 4,1 kg

200,84 €*
239,00 €*

EA3500S35B
- Schienenlänge: 35 cm
- Kette: 3/8" / 1,3 mm
- 35 cm^3
- 1,7 kW / 2,3 PS
- 4,4 kg

251,26 €*
299,00 €*

EA3501S35B
Wie EA3500S35B jedoch mit werkzeugloser Kettenspannung

268,07 €*
319,00 €*

EA3200S35A/EA3201S35A/EA3200S40B: L_{PA}/L_{WA}= 102,6/109,8 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration v./h. 4,8/4,8m/s², K = 2,0/2,0 **EA3500S35B/EA3501S35B:** L_{PA}/L_{WA}= 101,7/111,8 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration v./h. 4,9/5,0m/s², K = 2,0/2,0**

Benzin-Kettensäge EA4300F38CKIT

Wie EA4300F38 jedoch im Metallkoffer mit folgendem Zubehör:

- **2 Ketten**
- **Kettenschutz**
- **2-Takt Öl, 100 ml**
- **Kettenöl, 1 l**
- **Feile**

394,12 €*
469,00 €*

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. ** Schall- und Vibrationswerte: L_{PA}dB(A) = Schalldruck, L_{WA}dB(A) = Schalleistung, K = Unsicherheitsfaktor, v = vorn bzw. links, h = hinten bzw. rechts. Nach 2006/42/EG.

Elektro-Kettensägen UC3041A / UC3541A / UC4041A

- **Handliche Elektro-Kettensäge zum Rückschnitt von kleineren Bäumen**
- Geringes Gewicht und kompakte Bauform sorgen für beste Handlichkeit
- Werkzeugloser Kettenwechsel
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung
- Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge sorgt für gleichmäßige Ölversorgung unabhängig von Temperatur und Viskosität

UC3041A
- 1.800 W
- Schienenlänge: 30 cm
- Kette: 3/8” / 1,1 mm
- 4,5 kg

83,19 €*
99,00 €*

UC3541A
- 1.800 W
- Schienenlänge: 35 cm
- Kette: 3/8” / 1,1 mm
- 4,6 kg

91,60 €*
109,00 €*

UC4041A
- 1.800 W
- Schienenlänge: 40 cm
- Kette: 3/8” / 1,1 mm
- 4,7 kg

100,00 €*
119,00 €*

UC3041A/UC3541A/ UC4041A: L_{PA}/L_{WA} dB(A) = 90,3/101,3, K = 2,5/2,5 Vibration v./h. 4,7/4,3 m/s², K = 1,5/1,5 **

Elektro-Kettensäge UC3551A / UC4051A / UC4551A

- **Zum Rückschnitt von kleineren Bäumen. Für Dachdecker- und Zimmermannsarbeiten**
- Werkzeugloser Kettenwechsel
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung
- Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge sorgt für gleichmäßige Ölversorgung unabhängig von Temperatur und Viskosität

UC3551A
- 2.000 W
- Schienenlänge: 35 cm
- Kette: 3/8” / 1,3 mm
- 5,1 kg

175,63 €*
209,00 €*

UC4051A
- 2.000 W•
- Schienenlänge: 40 cm
- Kette: 3/8” / 1,3 mm
- 5,2 kg

184,03 €*
219,00 €*

UC4551A
- 2.000 W
- Schienenlänge: 45 cm
- Kette: 3/8” / 1,3 mm
- 5,3 kg

192,44 €*
229,00 €*

Elektro-Kettensägen UC3551AK bzw. UC4051AK jeweils im Metallkoffer mit folgendem Zubehör:
- **2 Ketten**
- **Kettenschutz**
- **Kettenöl, 1 l**
- **Feile**

UC3551AK
- 2.000 W
- Schienenlänge: 35 cm
- Kette: 3/8” / 1,3 mm
- 5,1 kg

200,84 €*
239,00 €*

UC4051AK
- 2.000 W
- Schienenlänge: 40 cm
- Kette: 3/8” / 1,3 mm
- 5,2 kg

209,24 €*
249,00 €*

UC3551A/UC4051A/UC4551A: L_{PA}/L_{WA} = 90,8/101,8 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration v./h. 5,2/3,9 m/s², K = 1,5/1,5 **

Akku-Top Handle Kettensäge DUC122RTE / DUC122Z

- **Zum Ausasten und Rückschnitt von Bäumen**
- **DUC122Z: Lieferung ohne Akkus und Ladegerät**
- Werkzeugloser Kettenwechsel
- Werkzeugloses einstellbare Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung

PSSST!

Praxis-Tipp!
Kosten sparen, vorhandene Akkus nutzen.

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

18V 5.0Ah Li-Ion

DUC122RTE
- Akku Li-Ion 18 V / 5,0 Ah
- Schienenlänge: 11,5 cm
- Kette: 1/4” / 1,3 mm
- Kettengeschwindigkeit: 5,0 m/Sek
- 2,6 kg mit 1 x 5,0 Ah Akku
- 2,0 kg ohne Akku

2 AKKUS INKLUSIVE

452,94 €*
539,00 €*

DUC122Z
- Wie DUC122RTE jedoch ohne Akkus und Ladegerät

NO AKKU INKLUSIVE

158,82 €*
189,00 €*

DUC122: L_{PA}/L_{WA} dB(A) = 84,6/92,7, K = 2,0/2,0 Vibration 4,3 m/s², K = 1,5 **

rote Preise: UVP ohne MwSt. schwarze Preise: UVP inkl. MwSt. Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Mit 4-Takt-Verbrennungsmotoren von Makita starten Sie besonders sparsam und umweltfreundlich ins neue Gartenjahr!

MM4 MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

- Emissionsreduziert
- Geräuscharm
- Verbrauchsgünstig
- Wartungsfreundlich
- Kompakt
- Leistungsstark

ER2550LH / EM2654LH

Kompakte und handliche Makita-4-Takt-Sense zum Schneiden von Gras und Wildwuchs

- Umweltfreundlicher 4-Takt-Motor
- Leiser und vibrationsarmer Betrieb
- Motorblock aus Magnesium-Druckguss
- Leichtstart durch Federunterstützung und Primer Vergaser

EM2654LH

- Makita 4-Takt-Motor
- 25,4 cm³
- 0,77 kW / 1,1 PS
- 0,6 l
- Rundgriff
- Tap&Go 2-Faden-Schneidkopf
- 5,2 kg

284,87 €*
339,00 €*

ER2550LH

- Makita 4-Takt-Motor
- 24,5 cm³
- 0,71 kW / 0,97 PS
- Tap & Go 2-Faden-Schneidkopf
- Schnittkreis/Faden: 41 cm/2,4 mm
- 4,9 kg

226,05 €*
269,00 €*

Benzin-Sense EM2651UH

- Primer Vergaser
- Automatisches Dekompressionsventil
- Leiser und vibrationsarmer Betrieb

- Makita 4-Takt-Motor
- 25,4 cm³
- 0,77 kW / 1,1 PS
- Dickichtmesser
- Schnittkreis: 23 cm
- 5,6 kg

335,29 €*
399,00 €*

Benzin-Sense EM2600U

- **Zum Schneiden von Gras und Wildwuchs**
- Kraftvoller und umweltfreundlicher 2-Takt Motor mit Katalysator
- Lieferumfang inkl. Messer und 2-Fadenkopf
- Leichtstartsystem

- 2-Takt Motor
- Kraftstoffgemisch: 1:50
- 25,7 cm³
- 0,83 kW / 1,13 PS
- 4-Zahn-Schlagmesser + 2-Faden-Schneidkopf
- Schnittkreis Messer: 23 cm
- Schnittkreis/Faden: 41 cm, 2,4 mm
- 5,0 kg

226,05 €*
269,00 €*

EM2654LH mit Faden: L_{PA}/L_{WA} dB(A) = 92,1/105,0, K = 2,7/1,5, Vibration v/h 4,6/4,8 m/s², K = 1,1/2,1**
ER2550LH: L_{PA}/L_{WA} dB(A) = 93,3/102,5, K = 2,8/1,7, Vibration v/h 5,3/5,4 m/s², K = 0,9/1,0**
EM2651UH: L_{PA}/L_{WA} = 96,6/105,5 dB(A), K = 0,9/1,3 Vibration v./h. 2,5/2,4m/s², K = 0,5/0,2**

EM2600U m. Messer: L_{PA}/L_{WA} = 96,2/107,3 dB(A), K = 2,5/2,5, Vibration v./h. 14,7/9,0m/s², K = 1,5/1,5**
EM2600U m. Faden: L_{PA}/L_{WA} = 98,5/109,8 dB(A), K = 2,5/2,5, Vibration v./h. 7,0/8,0m/s², K = 1,5/1,5**

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. ** Schall- und Vibrationswerte: L_{PA}dB(A) = Schalldruck, L_{WA}dB(A) = Schalleistung, K = Unsicherheitsfaktor, v = vorn bzw. links, h = hinten bzw. rechts. Nach 2006/42/EG.

Elektro-Trimmer UR3000

- **Handlicher Trimmer für Haus und Garten. Ideal für kleine Flächen und Ausputzarbeiten**
- Stabiler Aluminium-Schaft
- Verstellbarer Handgriff
- Werkzeuglose Arbeitshöhenverstellung um 20 cm
- Zugentlastung für Anschlussleitung im Griff

- 450 Watt
- 9.000 min^{-1}
- 2-Faden-Schneidkopf
- 2,6 kg

Handlicher, leichter Rasentrimmer für Heim und Garten. Ideal für kleine Flächen und Ausputzarbeiten.

74,79 €*
89,00 €*

UR3000: L_{PA}/L_{WA} = 75,1/96,0 dB(A), K = 3,0/3,0, Vibration 2,7m/s², K = 1,5 **

Elektro-Trimmer UR2300

- **Ideal für große Flächen und Buschwerk**
- Kabelzugentlastung
- Auch für Faden geeignet

- 1.000 Watt
- 7.800 min^{-1}
- Schnittkreis: 23 cm
- Messer
- 4,7 kg

150,42 €*
179,00 €*

Elektro-Trimmer UR3500

- **Ideal für mittlere Flächen und Ausputzarbeiten**
- Ergonomische Gewichtsverteilung

- 700 Watt
- Schnittkreis: 35 cm
- 2-Faden-Schneidkopf
- 4,3 kg

108,40 €*
129,00 €*

UR2300: L_{PA}/L_{WA} = 80,8/93,5 dB(A), K = 2,5/1,2, Vibration v./h. 2,9/2,7 m/s², K =1,5/1,5 **
UR3500: L_{PA}/L_{WA} = 81,6/93,8 dB(A), K = 2,5, Vibration v./h. 2,3/2,7 m/s², K =1,5/1,5 **

Akku-Grasschere DUM168Z

- **Zum Grasschnitt. Für Stellen, an die der Rasenmäher nicht kommt**
- **Lieferung ohne Akkus und Ladegerät**
- Einfach umrüstbar zu einer Strauchschere (optionales Zubehör erforderlich)
- Griffverlängerung (Art.-Nr. 195187-2) zum aufrechten Arbeiten optional lieferbar
- Rostfreies Scherblatt

- Für Akku Li-Ion 18 V 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- 1.250 min^{-1}
- Schnittbreite: 16 cm
- 1,6 kg inkl. 1 x 5,0 Ah Akku
- 1,0 kg ohne Akku

18V Li-Ion NO AKKU INKLUSIVE

91,60 €*
109,00 €*

UM164D: L_{PA}/L_{WA} = 75,9/82,0 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration ≤2,5m/s², K = 1,5/1,5**

Akku-Grasschere UM164DWE

- Rostfreies Scherblatt
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige und Überlastschutz
- Einfach umrüstbar zu einer Strauchschere (optionales Zubehör erforderlich)
- Griffverlängerung (Art.-Nr. 195187-2) zum aufrechten Arbeiten optional lieferbar

- Li-Ion Akku 10,8 V / 1,3 Ah
- 16 cm Schnittbreite
- 1,1 kg

10.8V 1.3 Ah Li-Ion 2 AKKUS INKLUSIVE

146,22 €*
174,00 €*

DUM168: L_{PA}/L_{WA} = 78,0/82,0 dB(A), K = 2,5/2,5, Vibration ≤2,5m/s², K =1,5 **

rote Preise: UVP ohne MwSt. schwarze Preise: UVP inkl. MwSt. Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Akku-Trimmer DUR181Z

- **Kompakter und handlicher Trimmer für Haus und Garten. Ideal für kleine Flächen und Ausputzarbeiten**
- **Lieferung ohne Akkus und Ladegerät**
- Verstellbarer Handgriff
- Werkzeuglose Arbeitshöhenverstellung um 18 cm
- Schneidkopf in 5 Stufen neigbar für schwer zugängliche Stellen
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige

18V Li-Ion

NO AKKU INKLUSIVE

Praxis-Tipp!
Kosten sparen, vorhandene Akkus nutzen.

DUR181Z

- Für Li-Ion Akku 18 V 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- 7.800 min^{-1}
- 1-Faden-Schneidkopf Tap & Go
- Schnittkreis: 26 cm, Faden 1,6 mm
- 3,1 kg inkl. 1 x 5,0 Ah Akku
- 2,5 kg ohne Akku

108,40 €*
129,00 €*

DUR181: L_{PA}/L_{WA} = 82,0/88,5 dB(A), K = 2,5/2,5, Vibration ≤ 2,5m/s², K =1,5**

Akku-Trimmer DUR182LZ

- **Trimmer für große Flächen und Rasenkanten**
- **Lieferung ohne Akkus und Ladegerät**
- Motorbremse
- Regelbare Drehzahl
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Überlastschutz
- XPT (Staub- und Spritzwasser geschütztes Gehäuse)

- 3.500 min^{-1} – 6.000 min^{-1}
- Rundgriff
- Passend für Li-Ion Akku 18 V 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- 2-Faden-Schneidkopf Tap & Go
- Schnittkreis: 30 cm, Faden 2,0 mm
- 3,9 kg inkl. 1 x 5,0 Ah Akku
- 3,3 kg ohne Akku

18V Li-Ion

NO AKKU INKLUSIVE

XPT

209,24 €*
249,00 €*

DUR182L m. Faden: L_{PA}/L_{WA} = 79,0/90,0 dB(A), K = 0,7/0,7, Vibration ≤ 2,5 m/s², K = 1,5**

Akku-Strauch- und Grasscheren-Set UM164DWEXL

- **Lieferung mit 2 Akkus und Ladegerät**
- Einfacher Vorsatzwechsel
- Rostfreies Scherblatt
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige und Überlastschutz
- Inkl. Griffverlängerung

Akku-Strauchschere UH200D

- Li-Ion Akku 10,8 V / 1,3 Ah
- 20 cm Schnittlänge
- 1,2 kg

Akku-Grasschere UM164D

- Li-Ion Akku 10,8 V / 1,3 Ah
- 16 cm Schnittbreite
- 1,1 kg

Nur 1 Korpus für 2 verschiedene Aufsätze.

Inklusive Griffverlängerung für Grasschere. Ermöglicht aufrechtes Arbeiten.

UM164DWEXL mit folgendem Inhalt:

- **1 Maschinenkorpus**
- 1 Grasscheren-Ausstattung für **Akku-Grasschere UM164D**
- 1 Strauchscheren-Ausstattung **Akku-Strauchschere UH200D**
- 2 Akkus
- Ladegerät
- Griffverlängerung
- Tasche

10.8V 1.3 Ah Li-Ion

2 AKKUS INKLUSIVE

226,05 €*
269,00 €*

UM164D: L_{PA}/L_{WA} = 75,9/82,0 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration ≤ 2,5 m/s², K = 1,5 UH200D: L_{PA}/L_{WA} = 73,7/81,8 dB(A), K = 2,5/2,5, Vibration ≤ 2,5m/s², K = 1,5 **

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. ** Schall- und Vibrationswerte: L_{PA}dB(A) = Schalldruck, L_{WA}dB(A) = Schalleistung, K = Unsicherheitsfaktor, v = vorn bzw. links, h = hinten bzw. rechts. Nach 2006/42/EG.

Elektro-Heckenschere UH4261/UH4861/UH5261

- **Zum Schneiden kleiner Hecken im Garten und zum Formschnitt**
- Ringförmiger Griff erlaubt viele Greifpositionen
- Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Ecken
- Elektrische Motorbremse

Die Einstiegsklasse für Heim und Garten.

	UH4261	UH4861	UH5261
Leistungsaufnahme	400 W	400 W	400 W
Schnittlänge	42 cm	48 cm	52 cm
Max. Schnittstärke	15 mm Ø	15 mm Ø	15 mm Ø
Gewicht	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg
	67,14 €* 79,90 €*	71,34 €* 84,90 €*	75,55 €* 89,90 €*

UH4261/UH4861/UH5261: L_{PA}/L_{WA} = 82,0/93,0 dB(A), K = 2,1/2,1, Vibration 6,7 m/s², K = 1,5 **

Akku-Heckenschere DUH523Z

- **Für kleine Hecken und Formschnitt**
- **Lieferung ohne Akkus und Ladegerät**
- Rostfreies Messer mit zweiseitig geschärften Ecken
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige

- Für Li-Ion Akku 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- Schnittlänge: 52 cm
- Max. Schnittstärke 15 mm ø
- 3,3 kg inkl. 1 x 5,0 Ah Akku
- 2,6 kg ohne Akku

Praxis-Tipp!
Kosten sparen, vorhandene Akkus nutzen.

18v Li-Ion NO AKKU INKLUSIVE

116,81 €*
139,00 €*

DUH523Z: L_{PA}/L_{WA} = 77,0/84,3 dB(A), K = 2,5/2,5, Vibration ≤ 2,5 m/s², K = 1,5 **

Elektro-Heckenschere UH5580/UH6580/UH7580

- **Zum Schneiden großer Hecken**
- Heckenschere für den Garten- und Landschaftsbau
- Ringförmiger Multigriff erlaubt viele Greifpositionen
- Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Ecken
- Anstoßschutz verhindert Rückschläge auf Getriebe und Anwender
- Mechanischer Schnellstopp
- Elektrische Motorbremse
- Rutschkupplung
- Verstärktes Getriebe

	UH5580	UH6580	UH7580
Leistungsaufnahme	670 W	670 W	670 W
Schnittlänge	55 cm	65 cm	75 cm
Max. Schnittstärke	18 mm Ø	18 mm Ø	18 mm Ø
Gewicht	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg
	192,44 €* 229,00 €*	200,84 €* 239,00 €*	209,24 €* 249,00 €*

UH5580/UH6580/UH7580: L_{PA}/L_{WA} = 86,5/94,5 dB(A), K = 0,7/0,7, Vibration 4,4m/s², K = 1,5 **

Elektro-Heckenschere UH4570/UH5570/UH6570

- **Zum Schneiden mittelgroßer Hecken und für Formschnitt**
- Vielseitige Heckenschere für Heim und Garten
- Ringförmiger Multigriff erlaubt viele Greifpositionen
- Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Ecken
- Anstoßschutz verhindert Rückschläge auf Getriebe und Anwender
- Mechanischer Schnellstopp
- Elektrische Motorbremse
- Rutschkupplung

	UH4570	UH5570	UH6570
Leistungsaufnahme	550 W	550 W	550 W
Schnittlänge	45 cm	55 cm	65 cm
Max. Schnittstärke	18 mm Ø	18 mm Ø	18 mm Ø
Gewicht	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg
	125,21 €* 149,00 €*	133,61 €* 159,00 €*	142,02 €* 169,00 €*

UH4570/UH5570/UH6570: L_{PA}/L_{WA} = 89,9/97,9 dB(A), K = 1,5/1,5, Vibration 6,7 m/s², K = 1,5**

rote Preise: UVP ohne MwSt. schwarze Preise: UVP inkl. MwSt. Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Akku-Strauchschere UH200DWE / UH200DZ

- **Für Formschnitte und kleinere Ausputzarbeiten**
- **UH200DZ: Lieferung ohne Akkus und Ladegerät**
- Beidseitig geschliffenes Messer
- Mit Schnittgutsammler
- Rostfreies Scherblatt
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige und Überlastschutz
- Einfach umrüstbar zu einer Grasschere mit Grasscherenblatt (16 cm) 195267-4 (Nicht im Lieferumfang enthalten)

- Akku Li-Ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Schnittlänge: 20 cm
- Schnittstärke: max. ø 8 mm
- 1,2 kg

UH200DWE	UH200DZ
2 AKKUS INKLUSIVE	NO AKKU INKLUSIVE
150,42 €* 179,00 €*	79,75 €* 94,90 €*

UH200D: L_{PA}/L_{WA} dB(A) = 73,7/81,8, K = 2,5/2,5 Vibration ≤ 2,5m/s², K = 1,5 **

Benzin-Heckenscheren für den professionellen Einsatz

- **Für große Hecken**
- Primer Vergaser und Leichtstart-System
- Vibrationsarm
- Drehbarer Griff in 5 Positionen werkzeuglos verstellbar

EH5000W
- Schnittlänge: 50 cm
- 2-Takt-Motor
- 22,2 cm³
- 0,68 kW / 1,0 PS
- Max. Schnittstärke 22 mm ø
- 4,8 kg

410,92 €*
489,00 €*

EH6000W
- Schnittlänge: 60 cm
- 2-Takt-Motor
- 22,2 cm³
- 0,68 kW / 1,0 PS
- Max. Schnittstärke 22 mm ø
- 5,0 kg

436,13 €*
519,00 €*

EH7500W
- Schnittlänge: 75 cm
- 2-Takt-Motor
- 22,2 cm³
- 0,68 kW / 1,0 PS
- Max. Schnittstärke 22 mm ø
- 5,2 kg

461,34 €*
549,00 €*

EH5000W: L_{PA}/L_{WA} dB(A) = 93,0/103,0, K = 1,4/2,1 Vibration v./h. 2,5/2,5m/s², K = 1,3/1,3 EH6000W: L_{PA}/L_{WA} dB(A) = 92,8/103,2, K = 2,2/1,5, Vibration v./h. 2,8/2,7m/s², K = 1,1/1,1 EH7500W: L_{PA}/L_{WA} = 93,9/103,8 dB(A), K = 1,2/1,3 Vibration v./h. 2,3/2,3m/s², K = 1,2/1,6**

Benzin-Heckenschneider

- **Für große und hohe Hecken**
- Makita 4-Takt-Motor
- 360° schwenkbarer Motor
- Zweiseitiges Scherblatt
- Primer Vergaser
- Leichtstart-System
- Werkzeuglose Filterwartung
- Automatisches Dekompressionsventil

EN4950H
- Gesamtlänge: 255 cm
- Schnittlänge: 49 cm
- Max. Schnittstärke: 21,5 mm ø
- Makita 4-Takt Motor
- 25,4 cm³
- 0,77 kW / 1,1 PS
- 6,9 kg

545,38 €*
649,00 €*

EN4951SH
- Gesamtlänge: 205 cm
- Schnittlänge: 49 cm
- Max. Schnittstärke: 21,5 mm ø
- Makita 4-Takt Motor
- 25,4 cm³
- 0,77 kW / 1,1 PS
- 6,6 kg

528,57 €*
629,00 €*

EN5950SH
- Gesamtlänge: 178 cm
- Schnittlänge: 59 cm
- Max. Schnittstärke: 21,5 mm ø
- Makita 4-Takt Motor
- 25,4 cm³
- 0,77 kW / 1,1 PS
- 6,0 kg

486,55 €*
579,00 €*

EN4950H: L_{PA}/L_{WA} = 90,0/102,2 dB(A), K = 1,8/1,6, Vibration v/h 6,3/8,9, K = 1,4/3,3 EN4951SH: L_{PA}/L_{WA} = 90,2/102,2 dB(A), K = 1,0/0,6, Vibration v/h 8,0/8,0, K = 1,4/1,1 EN5950SH: L_{PA}/L_{WA} = 87,1/99,6 dB(A), K = 2,9/1,9, Vibration v/h 6,8/9,6, K = 1,3/4,0**

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. ** Schall- und Vibrationswerte: L_{PA}dB(A) = Schalldruck, L_{WA}dB(A) = Schalleistung, K = Unsicherheitsfaktor, v = vorn bzw. links, h = hinten bzw. rechts. Nach 2006/42/EG.

Benzin-Rasenmäher

- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 5 Stufen (25 – 70 mm)
- Griff mit Ummantelung für angenehmes Greifgefühl
- Serienmäßig mit Mulchkeil
- Langlebige und leicht laufende Räder
- Briggs & Stratton Motor
- 4-Takt Motor

Neue Rasenmäher PLM4620N2/ PLM4621N2/PLM5113N2/PLM5600N2 und Mulchmäher.
Die neue Mäher-Serie nutzt die Technologie der obenliegenden Ventile (OHV). Dadurch wird die Motorleistung optimiert und die Lebensdauer des Motors erhöht. Zusätzlich verringert sich der Kraftstoffverbrauch.

Über die Vorteile der OHV-Technologie hinaus zeichnen sich die Motoren **bei PLM4621N2/PLM5113N2/PLM5600N2/ PLM5121N2** dadurch aus, dass sie besonders wartungsarm sind. Es ist kein Ölwechsel nötig (gelegentliches nachfüllen genügt). Die Mäher haben ein optimales Leistungs-/Gewichtsverhältnis, wodurch das Handling vereinfacht wird.

PLM4120N

- Bis 1.000 m² Rasenfläche
- 140 cm³ / 1,98 kW / 2,7 PS
- 41 cm Schnittbreite
- 26,8 kg

301,68 €*
359,00 €*

PLM4620N2

- Bis 1.000 m² Rasenfläche
- 150 cm³ / 2,2 kW / 3,0 PS
- 46 cm Schnittbreite
- 27,6 kg

335,29 €*
399,00 €*

Elektro-Rasenmäher

- Stabiles UV- und witterungsbeständiges Polypropylengehäuse
- Randnahes Schneiden
- Füllstandanzeige Grasfangsack
- Tragegriff in der Haube

ELM3311

- Bis 400 m² Rasenfläche
- Radweise Schnitthöhenverstellung 3-stufig, (20, 40, 55 mm)
- 1.100 W
- 33 cm Schnittbreite
- 12,6 kg

91,60 €*
109,00 €*

ELM3800

- Bis 600 m² Rasenfläche
- Zentrale Schnitthöhenverstellung 6-stufig, (25 – 75 mm)
- 1.400 W
- 38 cm Schnittbreite
- 13,0 kg

116,81 €*
139,00 €*

Benzin-Mulchmäher PLM5120N2/PLM5121N2

- **PLM5121N2:** Zusätzlich mit 1-Gang-Radantrieb und Ready Start System
- OHV-Technologie
- Mähergehäuse aus Stahlblech
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 5 Stufen
- Als Mulcher betreibbar oder mit seitlichem Auswurf
- Briggs & Stratton 4-Takt Motor

PLM5121N2

- bis 2.200 m²
- Wartungsarm
- 1-Gang-Radantrieb
- 163 cm³ / 2,6 kW / 3,5 PS
- 51 cm Schnittbreite
- 31,0 kg

461,34 €*
549,00 €*

ELM3311: L_{PA}/L_{WA} = 87,7/96,0 dB(A), K = 3,0/3,0, Vibration 0,7, K = 1,5
ELM3800: L_{PA}/L_{WA} = 83,0/93,4 dB(A), K = 3,0/3,0, Vibration 2,9, K = 1,5 **

PLM5120N2: L_{PA}/L_{WA} = 86,2/95,1 dB(A), K = 3,0/2,4, Vibration 5,1, K = 1,5**
PLM5121N2: L_{PA}/L_{WA} = 86,0/95,1 dB(A), K = 3,0/1,9, Vibration 7,4, K = 1,5**

rote Preise: UVP ohne MwSt. schwarze Preise: UVP inkl. MwSt. Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

PLM4621N2
- Bis 1.400 m² Rasenfläche
- Ready Start System
- 163 cm³ / 2,4 kW / 3,3 PS
- Wartungsarm
- 46 cm Schnittbreite
- 1-Gang-Radantrieb
- 31,0 kg

394,12 €*
469,00 €*

PLM5113N2
- Bis 2.000 m² Rasenfläche
- Ready Start System
- 163 cm³ / 2,6 kW / 3,5 PS
- Wartungsarm
- 51 cm Schnittbreite
- 3-Gang-Radanrieb
- Umrüstbar auf Seitenauswurf
- 36,0 kg

494,96 €*
589,00 €*

PLM5600N2
- Bis 2.200 m² Rasenfläche
- Ready Start System
- 163 cm³ / 2,6 kW / 3,5 PS
- Wartungsarm
- 56 cm Schnittbreite
- 3-Gang-Radanrieb
- Umrüstbar auf Seitenauswurf
- 37,2 kg

~~570,59 €*~~
679,00 €*

PLM4120N: L_{PA}/L_{WA} = 84,6/93,4 dB(A), K = 3,0/3,0, Vibration 5,3, K = 1,5 **PLM4620N2**: L_{PA}/L_{WA} = 84,6/93,4 dB(A), K = 3,0/1,9, Vibration 5,3, K = 1,5 **PLM4621N2**: L_{PA}/L_{WA} = 85,1/93,7 dB(A), K = 3,0/2,6, Vibration 7,4, K = 1,5
PLM5113N2: L_{PA}/L_{WA} = 87,0/95,4 dB(A), K = 3,0/2,3, Vibration 7,4, K = 1,5 **PLM5600N2**: L_{PA}/L_{WA} = 88,5/96,3 dB(A), K = 3,0/1,9, Vibration 7,9, K = 1,5 **

PLM5120N2
- bis 2.200 m²
- 150 cm³ / 2,2 kW / 3,0 PS
- 51 cm Schnittbreite
- 25,5 kg

368,91 €*
439,00 €*

Elektro-Vertikutierer
- Klappbarer Holm
- Ummantelter Handgriff
- Zentrale Schnitthöhenverstellung

UV3200
- 1.300 W
- 3.500 min⁻¹
- 32 cm Arbeitsbreite
- Arbeitstiefe von -10 bis +10 mm
- 12,0 kg

108,40 €*
129,00 €*

UV3600
- 1.800 W
- 3.700 min⁻¹
- 36 cm Arbeitsbreite
- Arbeitstiefe von -10 bis +5 mm
- 15,3 kg

167,23 €*
199,00 €*

UV3200: L_{PA}/L_{WA} = 78,0/97,3 dB(A), K = 2,5/1,8, Vibration 4,5, K = 1,5**
UV3600: L_{PA}/L_{WA} = 81,2/99,5 dB(A), K = 2,5/4,5, Vibration 4,7, K = 1,5**

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. ** Schall- und Vibrationswerte: L_{PA}dB(A) = Schalldruck, L_{WA}dB(A) = Schalleistung, K = Unsicherheitsfaktor, v = vorn bzw. links, h = hinten bzw. rechts. Nach 2006/42/EG.

UD2500: L_{PA}/L_{WA} = 74,9/93,5 dB(A), K = 2,5/4,0 **

Elektro-Häcksler UD2500

- Werkzeuglose Einstellung der Druckplatte
- Selbsteinziehende Messerwalze
- Sicherheitseinschalter
- Rücklaufautomatik
- Gummierte Räder
- Tragegriff zum leichten Transport

- Leistungsaufnahme: 2.500 W
- Schmittgeschwindigkeit: 40 U/min
- Schnittstärke: max. 45 mm Ø
- Auffangbehälter: 67 l
- 27,6 kg

226,05 €*
269,00 €*

2 Räder und Tragegriffe sorgen für leichten Transport.

Elektro-Hochdruckreiniger

100 bar

83,95 €*
99,90 €*

Hochdruckreiniger HW102
- **Ideal zur Reinigung von Motorrädern, Gartenmöbeln und Balkonen**
- Inox-Kolbenpumpe
- Kompakt, leicht
- 1.300 W Universalmotor
- max. Druck 100 bar
- Total-Stop-System
- 360 l/h
- 5,8 kg

120 bar

200,84 €*
239,00 €*

Hochdruckreiniger HW112
- **Für den regelmäßigen Einsatz**
- Inox-Kolbenpumpe
- 1.600 W Induktionsmotor
- max. Druck 120 bar
- Total-Stop-System
- 370 l/h
- 16,2 kg

140 bar

310,08 €*
369,00 €*

Hochdruckreiniger HW132
- **Universeller Reiniger für lange Einsätze**
- Inox-Kolbenpumpe
- 2.100 W Induktionsmotor
- max. Druck 140 bar
- Total-Stop-System
- 420 l/h
- 18,8 kg

10 – 130 bar

461,34 €*
549,00 €*

Hochdruckreiniger HW131
- **Starker Reiniger mit Druckregulierung**
- Inox, keramikbeschichtet
- 2.200 W Induktionsmotor
- Druck 10 - 130 bar
- 500 l/h
- 33,0 kg

HW102: L_{PA}/L_{WA} = 85,7/94,0 dB(A), K = 3,0/3,0, Vibration 3,7, K = 1,5 HW112: L_{PA}/L_{WA} = 78,4/86,0 dB(A), K = 3,0/3,0, Vibration 3,4, K = 1,5**
HW132: L_{PA}/L_{WA} = 77,3/85,0 dB(A), K = 3,0/3,0, Vibration 1,8, K = 1,5 HW131: L_{PA}/L_{WA} = 82,0/90,0 dB(A), K = 3,0/3,0, Vibration 3,1, K = 1,5**

rote Preise: UVP ohne MwSt. schwarze Preise: UVP inkl. MwSt. Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Elektro-Pumpe PF0410 / PF1010

- **Zur Klar-/Schmutzwasser-Entwässerung**
- Automatikfunktion
- Überlastschutz
- Gehäuse aus Polypropylen
- Verschleißarmes Pumpenlaufrad

PF0410

- 400 W
- Max. Fördermenge l / Std.: 8.400
- Max. Eintauchtiefe: 5 m
- Max. Festkörpergröße: 35 mm
- Min. Wasserstand: 40 mm
- 3,3 kg

67,14 €*
79,90 €*

PF1010

- 1.100 W
- Max. Fördermenge l / Std.: 14.400
- Max. Eintauchtiefe: 5 m
- Max. Festkörpergröße: 35 mm
- Min. Wasserstand: 40 mm
- 5,3 kg

83,19 €*
99,00 €*

Elektro-Pumpe PF0610

- **Zur Klar-/Schmutzwasser-Entwässerung**
- Automatikfunktion
- Überlastschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Verschleißarmes Pumpenlaufrad

PF0610

- 550 W
- Max. Fördermenge l / Std.: 10.800
- Max. Eintauchtiefe: 5 m
- Max. Festkörpergröße: 35 mm
- Min. Wasserstand: 50 mm
- 4,6 kg

91,60 €*
109,00 €*

PF1110

- 1.100 W
- Max. Fördermenge l / Std.: 15.000
- Max. Eintauchtiefe: 5 m
- Max. Festkörpergröße: 35 mm
- Min. Wasserstand: 50 mm
- 5,9 kg

100,00 €*
119,00 €*

Benzin-Pumpe EW1060HX

- **Zur Be- und Entwässerung**
- Gashebel zur Regulierung der Fördermenge
- Primer-Vergaser
- Schlauchspritze für Sprüh- und Strahlfunktion

MM4
Geräuscharm
Verbrauchsgünstig
Emissionsreduziert

- Makita 4-Takt Motor
- Hubraum: 33,5 cm³
- Leistung: 1,07 kW / 1,45 PS
- Max. Förderdruck: 4,4 bar
- Max. Fördermenge l / Std.: 7.800
- Max. Eintauchtiefe: 8 m
- Max. Festkörpergröße: 35 mm
- 7,3 kg

360,50 €*
429,00 €*

EW1060HX: L_{PA}/L_{WA} = 88,4/109,0 dB(A), K = 3,0/1,5 **

Benzin-Pumpe EW220R

- **Zur Klar- bzw. Schmutzwasser-Entwässerung**
- Gashebel zur Regulierung der Fördermenge
- Ölsensor

MM4
Geräuscharm
Verbrauchsgünstig
Emissionsreduziert

EW220R

- Makita 4-Takt Motor
- Hubraum: 126,0 cm³
- Leistung: 3,3 kW / 4,5 PS
- Max. Förderdruck: 3,2 bar
- Max. Fördermenge l / Std.: 31.200
- Max. Eintauchtiefe: 8 m
- Max. Festkörpergröße: 20 mm
- 24,9 kg

486,55 €*
579,00 €*

EW22R: L_{PA}/L_{WA} = 100,9/103 dB(A),0, K = 3,0/1,5**

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. ** Schall- und Vibrationswerte: L_{PA}dB(A) = Schalldruck, L_{WA}dB(A) = Schalleistung, K = Unsicherheitsfaktor, v = vorn bzw. links, h = hinten bzw. rechts. Nach 2006/42/EG.

Astreine Gelegenheit

Damit erreichen Sie problemlos Äste in großer Höhe und in der Baumkrone, ohne selbst auf die Leiter zu müssen. Der kraftvolle Motor liefert lageunabhängig die benötigte Power für einen schnellen Arbeitsfortschritt.

Benzin-Hochentaster EY2650H25H
- **Für Ausputzarbeiten von Ästen in großer Höhe**
- Automatische Kettenschmierung
- Teleskopierbarer Schaft
- Primervergaser
- Arbeitshöhe: bis zu 5 m

- Makita 4-Takt Motor
- 25,4 cm^3
- 0,77 kW / 1,1 PS
- Schienenlänge: 25 cm
- Kette: 3/8” / 1,3 mm
- 7,2 kg

578,99 €*
689,00 €*

EY2650 Kürzeste Position: L_{PA}/L_{WA} = 89,5/107,3 dB(A), K = 2,5/2,5, Vibration v./h. 7,2/5,3m/s^2, K = 2,0/2,0
Längste Position: L_{PA}/L_{WA} = 89,5/107,3 dB(A), K = 2,5/2,5, Vibration v./h. 6,1/8,6m/s^2, K = 2,0/2,0**

Ihr Makita Fachhändler:

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1 40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128
info@makita.de www.makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

Laufzeit: 01. März bis 30. Juni 2017. Angebote nur bei teilnehmenden Fachhändlern. Gewichtsangaben nach EPTA-Procedure 01 (= Gesamtgewicht ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inklusive Akku), bei Benzin-Geräten Motorgewicht.

rote Preise: UVP ohne MwSt. schwarze Preise: UVP inkl. MwSt.

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Abbildungen können variieren.

02.2017 / 800946